

**suelos de alta presión.**

BERRY  ALLOC

**Los suelos  
más resistentes  
del mundo.**



# suelos de alta presión.

Para esos momentos que «provocan un gran impacto».

<b>Nuestro planeta, nuestra prioridad</b>	<b>4</b>
<b>Suelos para todos los espacios</b>	<b>6</b>
<b>Elija un formato</b>	<b>8</b>
<b>Elija una superficie</b>	<b>9</b>
<b>La colección</b>	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
<b>Hechos para espacios públicos</b>	<b>24</b>
<b>Elija sus accesorios</b>	<b>30</b>
<b>Información técnica</b>	<b>33</b>



## Momentos potentes. Momentos preciosos.

La influencia de los majestuosos paisajes noruegos puede sentirse en todos los suelos de alta presión BerryAlloc, concebidos para lidiar con los extremos. Increíblemente resistentes, pero excepcionalmente bonitos, nuestros suelos de alta presión le ayudarán a crear un espacio perfecto digno de foto.

Desde los desfiladeros imponentes de Noruega hasta las vibrantes calles de París, y cualquier otro lugar característico, nuestros diseñadores han explorado todos los rincones del mundo para producir una colección que inspire nuevas experiencias.

¿Tiene en mente un diseño interior concreto? Es muy probable que aquí encuentre lo que está buscando. Con 74 decorativos repartidos en tres colecciones diferentes, puede elegir entre una amplia selección de madera, piedra u hormigón. También ofrecemos varios formatos, desde el tamaño estándar hasta extralargo y extraancho.

En BerryAlloc, priorizamos el diseño y la alta calidad, porque usted no merece menos. Descubra la felicidad con nuestros suelos de alta presión. Después de todo, nuestros suelos están creados para momentos de alegría. Momentos de alegría sin preocupaciones.



## Nuestro planeta, nuestra prioridad.

En BerryAlloc, el respeto por el medio ambiente es una de nuestras mayores prioridades. Como empresa, nos esforzamos por generar los mínimos residuos posibles. Los productos se fabrican estratégicamente en Europa para reducir nuestra huella de carbono. Nuestros suelos de alta presión tienen la certificación PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), en apoyo de la gestión forestal sostenible.

## Belleza y diseño escandinavos.

### Innovación y calidad para un hogar más sano.

Garantizar una calidad de aire interior saludable es una de nuestras prioridades: ¡queremos que nuestros clientes estén felices y sanos! Producimos nuestros suelos con tan pocos COV (compuestos orgánicos volátiles) como es posible. Hasta el día de hoy, nuestros sistemas patentados cuentan con numerosas características ecológicas. Además de estos logros, también hemos fijado una política estricta para prohibir el uso de maderas tropicales.

Todos y cada uno de nuestros suelos de alta presión se fabrican en Noruega, una etiqueta que estamos orgullosos de llevar. Viniendo de la tierra de la naturaleza majestuosa, no cabe duda de que nuestros suelos reflejan la belleza y la fuerza de la tecnología y el diseño escandinavos. Todo el proceso de creación, desde el concepto y el diseño, hasta la fabricación y el empaquetado, se lleva a cabo en nuestra planta de Lyngdal, Noruega, bajo la cuidadosa supervisión de nuestros dedicados expertos.





# Suelos para todos los espacios.

... y para todos los estilos de vida también. Esa es la razón por la que nuestros suelos de alta presión son resistentes. Estos suelos de alta calidad soportarán todos los retos de la vida diaria, tanto si se trata de un tránsito intenso en una zona comercial como de pasar tiempo en casa con familia, amigos y mascotas. Descubra las principales cualidades que hacen que estos suelos sean tan duraderos.



AluLoc Prime



## El sistema de cierre más fuerte AluLoc Prime


Único en el mercado, nuestro patentado sistema de unión de aluminio añade resistencia adicional a nuestros ya de por sí sólidos suelos.

AluLoc Prime, colocado en el lado corto de las lamas de la colección Grand Avenue, es un nuevo cierre fabricado con polímero 100% reciclado.

De hecho, ni siquiera le hará falta usar perfiles de dilatación para superficies de hasta 15 x 15 m. ¿Tiene un espacio de tránsito comercial intenso? Entonces, este es el suelo perfecto.



AluLoc Prime



## Extremadamente resistente a los impactos

Ups, algo pesado se ha caído al suelo. ¡No hay de qué preocuparse! La gruesa superficie de alta calidad tiene una capa protectora superresistente. Puede soportar grandes impactos y aun así permanecer sin marcas ni desperfectos.



## Resistente a los arañazos

Una capa de desgaste AC6 ofrece la máxima protección disponible en esta clase. Estos suelos son extremadamente resistente a los arañazos y a las manchas, por lo que es totalmente adecuado para tráfico comercial intenso o una vida hogareña ajetreada.



## Fácil de instalar

¡La unión más resistente y el sistema de instalación más sencillo! Simplemente presione hacia abajo las lamas y nuestro sistema de unión de aluminio patentado fijará la lama en su sitio. Superfácil y listo en un momento.



## Fácil de mantener

Nuestros suelos de alta presión requieren el mínimo esfuerzo y son muy fáciles de limpiar. Se mantendrán imaculados durante años y años.



## Subcapa acústica SilentSystem

Con una subcapa acoplada debajo de las lamas que absorbe el sonido, el ruido se reduce en más de 19 decibelios. Además, la subcapa integrada implica que ya no tiene que preocuparse por elegir e instalar una subcapa adicional. Todo en uno para una instalación rápida y sencilla



## Resistente al agua

¿Se ha derramado algo sobre el suelo? ¿Ha entrado la lluvia? No hay problema. La robusta capa superior resistente al agua protege tanto la superficie como los biseles. El interior del producto también es totalmente resistente al agua.




## Garantía de por vida


Tras someterlo a rigurosas pruebas de solidez, resistencia al agua, daños por impactos, desteñido y decoloración, así como de estabilidad y de uso y desgaste, confirmamos sin reservas que este suelo cumple las condiciones para ofrecer una garantía de por vida para uso residencial. ¿Está perdidamente enamorado de su suelo? Puede incluso llevárselo a su siguiente casa y reutilizarlo allí. ¡Duradero y sostenible!

# Elija un formato.

Nuestras colecciones Grand Majestic y Grand Avenue harán sin duda que su habitación parezca incluso más grande con lamas de tamaño XL. ¿O preferiría un tamaño más estándar? Entonces la colección Original es lo que está buscando.



# Elija una superficie.





**Algo para  
todo el mundo.**

**Original** Limestone Sand (entrada)  
**Original** White Pine (cocina)



## **Esto es Original.**

Original, la colección que comenzó el legado de nuestros suelos BerryAlloc de alta presión y la manera más accesible de disfrutar de su resistencia de categoría mundial.

Con sus 44 diseños, esta colección le transportará a una aventura global con estilo. Encuentre su color favorito entre los diferentes diseños en piedra y madera. ¿Busca un motivo de inspiración náutica? ¿O una estética de hormigón de líneas puras? Nuestra colección Original lo tiene todo, aportando un aspecto único y una sensación auténtica a negocios y casas con mucha vida.



# / original.



HighTech  
Loc



extremadamente  
resistente a los  
arañazos y a  
los impactos



resistente  
al agua



**Voss Oak  
62002007**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63001971  
Perfil en T 63001989



**Light Oak  
62001355**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8531  
Perfil en T 9411-8531



**Beach Oak  
62002120**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002935  
Perfil en T 63002966



**White Pine  
62001354**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002296  
Perfil en T 63002298



**Blonde Oak  
62002137**  
Sin biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002933  
Perfil en T 63002964



**Barrel Oak  
62002134**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002929  
Perfil en T 63002960



**Berlin Oak  
62001420**  
2 biseles  
Wood structure  
Rodapié 9320-8520  
Perfil en T 9411-8520



**Butterscotch Oak  
62002122**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002937  
Perfil en T 63002968



**Bond Oak  
62001380**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63001978  
Perfil en T 63001996



**Oslo Oak  
62001382**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-4411  
Perfil en T 9411-4411



**Indian Summer Oak  
62002123**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002938  
Perfil en T 63002969



**Vintage Oak  
62002135**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002930  
Perfil en T 63002961



**Dune Oak  
62002121**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002936  
Perfil en T 63002967




**Spring Oak  
62001357**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-4491  
Perfil en T 9411-4491



**Elegant Natural Oak  
62001238**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-4471  
Perfil en T 9411-4471



**Amber Oak  
62002128**  
Sin biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002932  
Perfil en T 63002963



**Golden Oak  
62002129**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002934  
Perfil en T 63002965



**Canyon Light Oak  
62001358**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8520  
Perfil en T 9411-8520

## ¿Cuál es su color?



**Chicago Elm  
62001361**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63001658  
Perfil en T 63001659



**Copenhagen Oak  
62002005**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-4401  
Perfil en T 9411-4401



**Grey Wash Oak  
62002125**  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002940  
Perfil en T 63002971



**Elegant Soft Grey Oak  
62001352**  
2 biseles  
Oiled touch  
Rodapié 9320-4461  
Perfil en T 9411-4461



**Pecan Oak**  
62002124  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002939  
Perfil en T 63002970



**Havana Oak**  
62002136  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002931  
Perfil en T 63002962



**Manhattan Oak**  
62001360  
2 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8530  
Perfil en T 9411-8530



**New Age Walnut**  
62002126  
Sin biseles  
Wood structure  
Rodapié 63002954  
Perfil en T 63002985



**Silver Oak 2 str**  
62001397  
Sin biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002297  
Perfil en T 63002299



**Natural Oak 2 str**  
62001391  
Sin biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-4592  
Perfil en T 9411-4592



**Limestone Sand**  
62002132  
20 x 40 cm  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002944  
Perfil en T 63002975



**Limestone Grey**  
62002131  
20 x 40 cm  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002943  
Perfil en T 63002974



**Blackstone**  
62002130  
20 x 40 cm  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002942  
Perfil en T 63002973



**Dolomites**  
62002142  
Sin biseles  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002946  
Perfil en T 63002977



**Himalaya**  
62002143  
Sin biseles  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002947  
Perfil en T 63002978



**Atlas**  
62002141  
Sin biseles  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002945  
Perfil en T 63002976



**Smoked Oak 2 str**  
62001390  
Sin biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-5522  
Perfil en T 9411-5522




**White Oak 2 str**  
62001384  
Sin biseles  
Oiled touch  
Rodapié 9320-5113  
Perfil en T 9411-5113



**Skagen Oak 2 Str**  
62001385  
Sin biseles  
Oiled touch  
Rodapié 63001971  
Perfil en T 63001989



**White Oiled Ash 3 str**  
62001394  
Sin biseles  
Oiled touch  
Rodapié 9320-5113  
Perfil en T 9411-5113



**Classical Oak 3 str**  
62002139  
Sin biseles  
Wood structure  
Rodapié 9320-8520  
Perfil en T 9411-8520



**Hasta La Vista**  
62001404  
Sin biseles  
Brushed  
Rodapié\* 9320-4411  
Perfil en T\* 9411-5522



**Light Oak Shipdeck**  
62001356  
Shipdeck  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8531  
Perfil en T 9411-8531



**White Oiled Oak Shipdeck 2 str**  
62001396  
Shipdeck  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-3675  
Perfil en T 9411-3675



**Bergen Oak Shipdeck**  
62002013  
Shipdeck  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63001976  
Perfil en T 63001994



**Oiled Teak Shipdeck 2 str**  
62001393  
Shipdeck  
Oiled touch  
Rodapié 9320-4862  
Perfil en T 9411-4862

**Encuentre  
el suelo de  
sus sueños.**



# Esto es Grand Avenue.

Con espectaculares lamas extralargas de 2,4 metros, Grand Avenue evoca una maravillosa sensación de espacio en cualquier habitación.

Un mundo de veintidós decorativos diferentes en madera le espera. Con ecos a icónicos bulevares de metrópolis internacionales, Grand Avenue aporta la nota para un ambiente refinado. Se encontrará con un estilo que sin duda encantará a todos, en un tamaño concebido para impresionar.

Acerque el mundo a su salón y camine a diario por las avenidas globales que recorren las estrellas con esta colección de primera categoría.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

## Inspirada en los bulevares más icónicos del mundo.

Grand Avenue Via Monte

# / grand avenue.




AluLoc Prime



extremadamente resistente a los arañazos y a los impactos



resistente al agua



extralarga



**La Rambla 62002592**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-5581  
Perfil en T 9411-5581



**Magnificent Mile 62002595**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63001658  
Perfil en T 63001659



**Maiden Lane 62002602**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002956  
Perfil en T 63002987



**Nyhavn 62002603**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-4401  
Perfil en T 9411-4401



**Madison Avenue 62002591**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63000758  
Perfil en T 63000764



**Wall Street 62002597**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002952  
Perfil en T 63002983



**Leninsky Prospekt 62002599**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002953  
Perfil en T 63002984



**Rodeo Drive 62002560**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63000756  
Perfil en T 63000769



**Ku'Damm 62002579**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8520  
Perfil en T 9411-8520



**Potsdamer 62002594**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8520  
Perfil en T 9411-8520



**Ventura Boulevard 62002605**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002957  
Perfil en T 63002988



**Via Veneto 62002590**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63000757  
Perfil en T 63000770



**Royal Mile 62002604**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63000754  
Perfil en T 63000762



**Penny Lane 62002589**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63000755  
Perfil en T 63000763



**Champs Elysées 62002559**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8541  
Perfil en T 9411-8541



**La Fayette 62002593**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8541  
Perfil en T 9411-8541



**Via Monte 62002601**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002955  
Perfil en T 63002986



**Sunset Boulevard 62002587**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002296  
Perfil en T 63002298

¿Cuál es su color?



**Abbey Road 62002598**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-4411  
Perfil en T 9411-4411



**Embassy Row 62002596**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-4461  
Perfil en T 9411-4461



**Ginza 62002600**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002954  
Perfil en T 63002985



**Broadway 62002588**  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 9320-8530  
Perfil en T 9411-8530





**Grandes  
espacios,  
lugares  
acogedores.**


Grand Majestic Katla Arctic

# Esto es Grand Majestic.

El nombre de la colección lo dice todo: formatos impresionantes y calidad superior.

Con sus lamas de 2,4 metros de largo y 30 cm de ancho, Grand Majestic crea una maravillosa sensación de espacio abierto. Los ocho decorativos diferentes reflejan unas estructuras de madera realistas y unos diseños preciosos, rematados con un glamuroso acabado oleoso.


Esta colección captura a la perfección la influencia tranquilizadora de la naturaleza y la fuerza para enfrentarse a todo lo que depare la vida.



# / grand majestic.



**Etna Dark Brown**  
62002609  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002837  
Perfil en T 63002843



**Etna Brown**  
62002608  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002836  
Perfil en T 63002842



**Etna Light Brown**  
62002607  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002835  
Perfil en T 63002841



**Etna Grey**  
62002613  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002948  
Perfil en T 63002979



**Katla Natural Honey**  
62002567  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002840  
Perfil en T 63002846



**Katla Nordic**  
62002611  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002949  
Perfil en T 63002980



**Katla Natural**  
62002610  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002839  
Perfil en T 63002845



**Katla Arctic**  
62002612  
4 biseles  
Wood structure  
oiled touch  
Rodapié 63002950  
Perfil en T 63002981

**Abraza la  
majestuosidad  
de la  
naturaleza.**



extremadamente  
resistente a los  
arañazos y a  
los impactos



resistente  
al agua



extralarga



extraancha



Grand Majestic Katla Arctic



# Hechos para espacios públicos.

No hay ningún suelo más adecuado para espacios públicos que el suelo más resistente del mundo. Las cualidades únicas de un suelo de alta presión le permiten soportar un tránsito intenso, manteniéndose en una condición óptima. Descubra los suelos que mejor funcionan en este ambiente: listos para ser instalados en restaurantes, hoteles, centros comerciales... incluso terminales de aeropuertos!




**Con más de un millón de pasajeros pasando por el aeropuerto, necesitábamos un suelo resistente en nuestra sala VIP. Tres años después, nuestro suelo de alta presión todavía parece totalmente nuevo, sin ningún tipo de desperfecto.**


– Arne Johan Johnsen  
Directora gerente del aeropuerto  
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

Grand Avenue Potsdamer

## / original.



**Classical Oak 3 str**  
62002139  
Sin biseles  
Wood structure  
Rodapié 9320-8520  
Perfil en T 9411-8520




**Berlin Oak**  
62001420  
2 biseles  
Wood structure  
Rodapié 9320-8520  
Perfil en T 9411-8520




**New Age Walnut**  
62002126  
Sin biseles  
Wood structure  
Rodapié 63002954  
Perfil en T 63002985




**Limestone Sand**  
62002132  
20 x 40 cm  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002944  
Perfil en T 63002975



**Limestone Grey**  
62002131  
20 x 40 cm  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002943  
Perfil en T 63002974



**Blackstone**  
62002130  
20 x 40 cm  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002942  
Perfil en T 63002973



**Dolomites**  
62002142  
Sin biseles  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002946  
Perfil en T 63002977



**Himalaya**  
62002143  
Sin biseles  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002947  
Perfil en T 63002978



**Atlas**  
62002141  
Sin biseles  
Low gloss concrete  
Rodapié 63002945  
Perfil en T 63002976

## / grand avenue.



**Maiden Lane**  
62002602  
4 biseles  
Wood structure  
Rodapié 63002956  
Perfil en T 63002987



**La Fayette**  
62002593  
4 biseles  
Wood structure  
Rodapié 9320-8541  
Perfil en T 9411-8541



**Potsdamer**  
62002594  
4 biseles  
Wood structure  
Rodapié 9320-8520  
Perfil en T 9411-8520



**Madison Avenue**  
62002591  
4 biseles  
Wood structure  
Rodapié 63000758  
Perfil en T 63000764

# Hechos para espacios públicos.

## Nuestras certificaciones de sostenibilidad

Nuestros suelos de alta presión cuentan con diversas certificaciones de sostenibilidad. Descúbrelas a continuación.

### Declaración ambiental de producto (EPD)

Una declaración específica de producto conforme a la ISO 14025 y la EN 15804. El número de declaración es EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

### BREEAM INTERNATIONAL

Los suelos de alta presión ayudan a obtener créditos BREEAM en el apartado de Materiales, Mat 01 – Mat 06.

### Portal de ecoetiquetado nórdico

Los productos Grand Majestic, Grand Avenue y Original figuran en la base de datos de productos de construcción que pueden utilizarse en edificios con la etiqueta ecológica Nordic Swan.

### PEFC

Toda nuestra madera se obtiene de bosques gestionados de manera sostenible (Certificación PEFC) que cumplen los criterios ambientales, sociales y económicos más estrictos.

### M1

Otorgada por la Building Information Foundation RTS sr.

### Otros certificados

CE, REACH, ISO 9001 (gestión de calidad), ISO 14001 (gestión ambiental), clase resistente al fuego Bfl-s1, libre de ftalatos.




## ¿Sabías que...

Nuestros suelos de alta presión disponen de un revestimiento AC6 que los hace muy resistentes frente al uso y el desgaste?

## Tecnología pionera

En 1996, nuestra fábrica de HPF revolucionó el sector de pavimentos con el primer sistema de unión sin pegamento. La más avanzada tecnología es una de las razones claves por las que estos suelos son ideales para uso comercial.



extremadamente resistente a los arañazos y a los impactos



resistente al agua



subcapa acústica SilentSystem




mantenimiento sencillo



10 años de garantía para uso comercial



AluLoc Prime



espacios grandes



de fácil instalación



## Listado de referencias

Referencia	Ubicación	Colección	m <sup>2</sup>
Distribuidores Premium Apple *	En todo el mundo	Original	5000 m <sup>2</sup>
Volkswagen*	En todo el mundo	Original	80 000 m <sup>2</sup>
Aeropuerto de Heathrow	Londres, Reino Unido	Original	180 m <sup>2</sup>
AC Bella Sky Hotel	Copenhague, Dinamarca	Original	10 000 m <sup>2</sup>
Hoteles Crowne Plaza	Estambul, Turquía	Original	6000 m <sup>2</sup>
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Turquía	Original	5000 m <sup>2</sup>
Aeropuerto de Kristiansand-Kjevik	Kjevik, Noruega	Grand Avenue	200 m <sup>2</sup>
Aeropuerto de Madrid	Madrid, España	Original	900 m <sup>2</sup>
Sandton Hotel Ghent	Bélgica	Original	1000 m <sup>2</sup>
Crucero Emerald Harmony	Vietnam	Grand Avenue	1 551 m <sup>2</sup>
Riviera Marriott Hotel	Mónaco, Francia	Original	2000 m <sup>2</sup>

(\*) in a selected number of shops all over the world





Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

# Elija sus accesorios.

## Rodapiés y perfiles en T a juego



### Rodapiés a juego de 60 mm

Crea un encuentro perfecto a juego con la pared.  
Instalación: clavo, pegamento o clips.  
2.400 x 14 x 60 mm (Largo x Ancho x Alto)



### Perfil en T a juego

Perfil de transición a juego para utilizar entre dos suelos a la misma altura.  
Ajustable a alturas de 9 – 13 mm. Apto para todos nuestros suelos de alta presión.  
2.400 x 44 mm (Largo x Ancho)



### Clips para rodapiés

Instale y retire fácilmente rodapiés sin dañar las paredes.  
Perfectos para cuando se quiera redecorar.

## Perfiles técnicos plateados de aluminio




### Perfil reductor Alu

Garantiza una unión sin espacios entre suelos de diferentes alturas o tipos (baldosas, moquetas, etc.).  
Ajustable a suelos de alturas 7 – 12,3 mm.  
2.000 x 46 x 11,7 mm (Largo x Ancho x Alto)



### Perfil en T Alu

Une dos suelos sin dejar espacios y oculta las juntas de dilatación.  
Ajustable a suelos de alturas 7 – 12,3 mm.  
2.000 x 31,5 mm (L x W)



### Perfil final Alu

Un acabado impecable para los bordes de tu suelo de alta presión.  
Ajustable a suelos de alturas de 7 – 12,3 mm.  
2.000 x 20 x 7 – 12,3 mm (Largo x Ancho x Alto)



### Perfil de escalera

Apto para todos los suelos BerryAlloc con un espesor de entre 7 – 14 mm.  
Se adapta a la perfección a nuestro sistema de unión de alta tecnología y se monta superponiéndolo sobre los otros suelos.  
Disponible en dos largos: 1 metro y 2,4 metros.

## Productos de instalación y mantenimiento



### Limpiador Ultra

El producto de limpieza ideal para mantener su suelo de alta presión.  
Este limpiador antibacteriano de suelos de alta presión es apto para el mantenimiento inicial y para el uso habitual. No necesita aclarado. 1 litro.



### Kit de instalación

Los bloques separadores ayudan a mantener la distancia correcta entre las paredes y el suelo durante la instalación. La palanca de metal simplifica la instalación de la lama final de cada fila.



### Taco de instalación

Utilizado para instalar los suelos BerryAlloc Original (HighTech Loc).  
Ayuda a evitar desperfectos en el sistema de unión.



### Fillertwine

Base para el sellador. Utilice Fillertwine para cubrir todos los huecos de las juntas de dilatación que permiten que el suelo se contraiga y se expanda.

### Subcapa antihumedad

Se debe utilizar siempre la subcapa con barrera antihumedad cuando se instalen suelos de alta presión BerryAlloc sobre superficies de hormigón, cemento, baldosas cerámicas, linóleo o PVC.





# Información técnica.

	<b>Original</b>	<b>Grand Avenue</b>	<b>Grand Majestic</b>
Sistema de unión	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
Uso residencial	Clase 23	Clase 23	Clase 23
Uso comercial	Clase 34/AC6	Clase 34/AC6	Clase 34/AC6
Garantía residencial	De por vida	De por vida	De por vida
Garantía comercial	10 años	10 años	10 años
Tamaño de la lama (largo x ancho)	1.207 x 198 mm	2.410 x 241 mm	2.410 x 303 mm
Espesor	11 mm (incl. SilentSystem)	12,3 mm (incl. SilentSystem)	12,3 mm (incl. SilentSystem)
Paquete	8 lamas – 1,9119 m <sup>2</sup> – 16,7 kg	4 lamas – 2,3232 m <sup>2</sup> – 23,8 kg	3 lamas – 2,1907 m <sup>2</sup> – 22,3 kg
Pallet	36 cajas – 68,83 m <sup>2</sup> – 622 kg	39 cajas – 90,61 m <sup>2</sup> – 959 kg	42 cajas – 92,01 m <sup>2</sup> – 977 kg

Por favor, dirijase a nuestra página web para las fichas técnicas con todos los datos: [www.berryaloc.com](http://www.berryaloc.com)

Grand Avenue Leninsky Prospekt





BERRY  ALLOC

**BERRY**  **ALLOC**

**Floors for moments of joy.**

**Alloc AS**  
Fiboveien 26  
4580 Lyngdal, Noruega  
T 38 34 22 00  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**

BerryAlloc — suelos de alta presión.

**suelos de alta presión.**