

suelos laminados.

BERRY  ALLOC

Una vida llena  
de alegría.



# Empieza tu nueva aventura.



Connect 8 V4 Chestnut White ●

## Siente la felicidad.

Ha llegado el momento que estabas esperando: es la hora de que elijas tu nuevo suelo. ¡Qué emoción! En este folleto te ayudaremos a **encontrar el suelo ideal para alcanzar tus sueños.**

En BerryAlloc, nuestros suelos laminados no solo están fabricados en Bélgica: además, están diseñados para todo tipo de personas y todos los estilos de vida. Consigue ilimitada libertad de elección con una gran gama de diseños, **colores y posibilidades**: claros, oscuros, lamas extragrandes, de tamaño normal... ¿Un diseño en espiga o un suelo de lo más práctico 100 % resistente al agua? ¡Tú decides!

Convierte tu casa en una zona libre de preocupaciones con un **suelo laminado de primera calidad** con gran resistencia a los arañazos, fácil de limpiar, y con garantía de por vida. Da la bienvenida a la calidez y la comodidad y deja que nuestros suelos laminados te apoyen en cada paso del camino. Al fin y al cabo, nuestros suelos están diseñados para los momentos alegres. Momentos sin preocupaciones y llenos de alegría.

# suelos laminados.



## Momentos de alegría.

Descubre por qué estos suelos te traerán momentos tan bonitos, de calidad y libres de cualquier preocupación.

↘ pág. 06

## Inspiración.

Explora nuestra amplia gama de colores y encuentra inspiración para tu **proyecto de diseño de interiores** con nuestros útiles consejos y trucos.

↘ pág. 18

## La información adecuada.

Averigua qué necesitas en un suelo **diseñado para tu estilo de vida**: formato de las lamas, un acabado 100 % resistente al agua, suelos para espacios comerciales... ¡de todo!

↘ pág. 32

## Descubre las colecciones.

Te presentamos las tres colecciones disponibles en la gama de laminados de BerryAlloc: **Ocean+, Connect, y Chateau.**

↘ pág. 42

## Instalación, acabado y mantenimiento.

**Todo lo que necesitas** saber una vez hayas elegido el suelo de tus sueños.

↘ pág. 58

## ¿Aún tienes preguntas sin responder?

Consulta nuestra sección de «**Preguntas frecuentes**».

↘ pág. 68

# Momentos bonitos.

Disfruta de muchos momentos bonitos con un suelo que te llevará **más cerca de la naturaleza.**

## Aspecto de madera natural

Piérdete en los detalles de nuestros preciosos diseños **de madera en tonos mate y realistas**, prácticamente indistinguibles del parquet real. Nuestros expertos han **seleccionado con sumo cuidado cada tipo de madera y tono**, eligiendo sólo los aspectos más auténticos. Nuestro equipo ha ido incluso un paso más allá y ha desarrollado varios diseños a partir de escaneos exclusivos de alta definición de piezas de madera auténtica. ¡Una maravilla!

## Nudos y grietas naturales

Nuestros expertos en laminados han investigado en profundidad para hacer coincidir la estructura adecuada con las distintas características de cada tipo de madera. Desde **estructuras de madera suaves y sutiles** para nuestros diseños de pino hasta una **estructura de madera real** y exclusiva para nuestros excepcionales diseños de roble; delineamos cada nudo o grieta para lograr un efecto muy realista.



La belleza se presenta en muchas formas.

Mezcla y combina:  
Chateau Walnut Brown ●●●  
Connect 8 V4 Walnut Brown ●●●

## Lamas de cualquier forma y tamaño

Elige un tamaño de lama que se adapte a tus deseos y necesidades. Opta por un efecto sorprendente y crea un **espectacular diseño en espiga** con nuestras lamas pequeñas y estrechas de tamaño único. O abre un espacio usando lamas **extragrandes**. ¿Y las lamas de tamaño estándar? Al fin y al cabo, lo clásico nunca pasa de moda. Además, ofrecemos una selecta gama de las mismas opciones de color en los diferentes tamaños de lama, para que puedas **mezclar y combinar suelos** en varias habitaciones y así conseguir un aspecto único y uniforme.



ESTRUCTURA DE MADERA AUTÉNTICA


ESTRUCTURA DE MADERA

ESTRUCTURA DE PIEDRA

## Colores inspirados en la naturaleza

El color es uno de los elementos fundamentales para diseñar un espacio interior atractivo. Nuestros suelos te permiten explorar una amplia gama de colores para todos los gustos, desde claros hasta oscuros, pasando por todos los tonos de beige, marrón y gris, todos diseñados con la naturaleza en mente. ¿Deseas **crear armonía en tu hogar**? Aquí no solo encontrarás el tono ideal, sino también que colores combinan mejor.

¿Quieres saber **qué colores combinan mejor**? Para más información, consulta la pág. 12.



# Momentos sin preocupaciones.

La vida real no siempre sale según los planes. Afortunadamente, **no tendrás que preocuparte por tu suelo laminado.**



## 100 % resistentes al agua

¿Has tenido algún tropiezo? No pasa nada. La superficie de nuestros suelos laminados no puede absorber ningún líquido, así que son totalmente resistentes a las salpicaduras. En combinación con nuestro **revestimiento hidrófugo hydro+** que protege aún más los bordes de las lamas, un sistema de unión compacto y accesorios hydro+ especializados para todo el perímetro de la habitación, conseguirás un **suelo 100 % resistente al agua que puede soportar todo tipos de derrames.** ¡De verdad! Puedes elegir el nivel de resistencia al agua, para que tu suelo se adapte perfectamente a cualquier estancia.



## Resistentes a los arañazos

¿No sabes si tu nuevo suelo se llevará bien con tus mascotas? ¡A las mil maravillas! Nuestros suelos laminados son muy **resistentes a los arañazos** gracias a nuestros **materiales de primera calidad**, por lo que no habrá daño que le puedan hacer con sus patas y garras.



Placer de por vida.

Ocean 8 PA Select Sand Natural



## Sin decoloración ni manchas.

¿Y qué pasa con otros efectos a largo plazo? Te contamos un secreto: **nuestros suelos pueden soportar derrames de productos cotidianos** como alimentos y maquillaje, por lo que también está listo para esa zona. Además, nuestros suelos son **completamente resistentes a los rayos UV**, por lo que no se decolorarán con el tiempo. ¡Así que abre esas cortinas y deja que brille el sol!



## Fáciles de instalar

¿Quieres llevar a cabo la instalación por tu cuenta? Con las herramientas adecuadas y las instrucciones (incluidas en los paquetes o en nuestra web y nuestro canal de YouTube), podrás **instalar el suelo de forma rápida y sencilla.** Bastará con que coloques las lamas con la ayuda de nuestro sistema de unión click y lo tendrás listo en un abrir y cerrar de ojos.




## Fáciles de mantener

Podrás limpiar fácilmente las salpicaduras y los derrames para dejar una superficie reluciente. Para el mantenimiento diario, tan solo necesitarás un cepillo suave, una aspiradora o una mopa de microfibra junto con nuestro **limpiador biodegradable para laminados.**



## Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante

¡Ten los dedos de los pies calentitos gracias a nuestros suelos laminados! Son perfectamente **compatibles con la calefacción y refrigeración por suelo radiante**, un sistema energéticamente eficiente para mantener la casa a una temperatura ideal. En nuestra web encontrarás un manual específico con más información.



Ocean 8 V4 Ragnar Light Sand



Chateau Walnut Brown

# Momentos de calidad.

Pasa tiempo de calidad en un suelo que se fabrica teniendo en cuenta los **más altos estándares**.



## Fabricados para durar toda la vida

Un cambio de imagen en el hogar requiere una inversión considerable, así que es mejor asegurarse de sacarle partido con un **suelo de calidad**. Esto es lo que ofrecemos en BerryAlloc nuestro suelo laminado está fabricado con los mejores materiales y ha sido rigurosamente probado en términos de resistencia, resistencia al agua y a las salpicaduras, daños por impacto, decoloración, estabilidad y desgaste. Deja que nuestros suelos se conviertan en la base sólida para disfrutar la vida al máximo. Te garantizamos de todo corazón que están fabricados para durar **toda la vida**.




## Suelos de primera calidad

Estas buscando un suelo que se adapte a tu estilo de vida. Ya se trate de un ambiente privado y tranquilo o animado y bullicioso, nuestros suelos laminados están más que listos para hacer frente al desafío. Gracias a nuestros **materiales de alta calidad** y un **sólido sistema de unión**, nuestros suelos están **fabricados para durar**, con altos niveles de resistencia a la abrasión y los arañazos. Estos suelos de primera calidad están más que preparados para ayudarte a soportar las pruebas y tribulaciones de la vida.



Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●



Connect 8 V4 Crush Brown Natural ●●

## Suelos para relajarse.



## Fabricados en Bélgica

Nuestros suelos laminados llevan la etiqueta de «fabricados en Bélgica», algo de lo que estamos muy orgullosos. **Todo el proceso de creación**, desde el concepto y el diseño, hasta la fabricación y el empaquetado, se lleva a cabo en nuestra planta de Bélgica, bajo la cuidadosa supervisión de nuestros expertos en suelos.

made in  Belgium

## Suelos responsables

Nuestros suelos no solo se fabrican pensando en tu comodidad, sino también con un gran respeto por el medio ambiente. En BerryAlloc, nos esforzamos por generar la menor cantidad posible de residuos. Nuestros suelos laminados se fabrican en Bélgica para reducir la huella de carbono. Nuestro laminado cuenta con la **certificación PEFC** (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), apoyando la promoción de la Gestión Forestal Sostenible. Con una emisión extremadamente **baja de COV** (Compuestos Orgánicos Volátiles), nuestros suelos son seguros y saludables para instalarlos en casa.



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●

# Pon una nota de color en tu vida.

¿Sabías que ciertos colores pueden influir en tu estado de ánimo y productividad? Un **esquema de colores bien equilibrado** no solo **mejorará el aspecto de cualquier interior**: además, puede favorecer tu **bienestar general**. El tono que elijas para el suelo puede marcar una gran diferencia.

harmony lab.




## CONSEJO

El **carácter cromático funciona en ambos sentidos**: si ya te has decidido por un suelo, puedes utilizarlo para determinar el **color de las paredes**. ¿Ya tienes en mente un esquema de color específico? Úsalo para **elegir tu suelo**.

Connect 8 V4 Epic Brown ●●

## Elige los colores adecuados para tu hogar

¿Cómo puedes saber qué colores combinan mejor? Con **Harmony Lab** de BerryAlloc, te ayudaremos a elegir un suelo que se complemente con el interior de tu espacio. Esta herramienta ha **analizado diferentes colores junto con los matices de nuestros suelos** de múltiples maneras, generando así un método muy preciso para determinar las **combinaciones más compatibles**. Incluimos algunas explicaciones y reglas básicas que podrás llevar a la práctica sin problema para crear un interior bien equilibrado.



➤ Hemos determinado el **carácter cromático** para **cualquier tipo de decoración** en las páginas 50 a 57 de este folleto.



## Sácale partido al color.

### Carácter cromático


Aunque el color de tu suelo puede parecer muy evidente a primera vista, hay un sinfín de matices sutiles que determinarán con qué colores queda mejor, en especial en el caso de los diseños de madera natural. Este **tono subyacente** es el **carácter cromático de tu suelo**.

Estos son los grupos de colores resultantes:

- amarillo
- naranja
- rojo
- morado
- azul
- verde

Una vez hayas determinado el carácter cromático de tu suelo, podrás pasar a la siguiente fase en el tú proyecto de diseño de interiores. Este círculo cromático te servirá de ayuda en tus decisiones.

¡Pasa la página para ver cómo funciona!



## Contraste de colores

Usar colores que contrasten pasa por usar colores **directamente opuestos** al carácter cromático del suelo en la rueda de colores cromáticos.


Si el suelo tiene un carácter **amarillo**, compáralo con elementos **morados** de tu interior, o viceversa. Lo mismo ocurre con el **naranja** y el **azul**, o el **rojo** y el **verde**.



## Armonía de colores

Usar colores armoniosos pasa por usar colores que sean **del mismo color** que el carácter cromático del suelo; o su **color vecino** en el círculo cromático.

Si el suelo tiene un carácter **amarillo**, tendrás que usar variaciones de **amarillo, verde y naranja** en el interior. Si tiene un carácter **azul**, opta por variaciones de **azul, verde y morado**, y así sucesivamente.






¿Te cuesta imaginar cómo quedará tu nuevo suelo laminado en casa? Te presentamos **Floorfit**, una **herramienta digital** que replica tus opciones favoritas en la habitación que tú quieras. ¡Échale un vistazo y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo!


# La imaginación se vuelve realidad.

*Te explicamos cómo funciona:*




## Haz una foto

Haz una foto de tu habitación y **súbela a Floorfit**. También puedes elegir entre varias habitaciones estándar en la herramienta.



## Elige

Elige el **color** que desees visualizar a través de los filtros de la herramienta. No olvides seleccionar una dirección y un patrón de diseño.



## Utiliza Floorfit

¿Has encontrado el suelo de tus sueños? **Comparte** el diseño final con tus familiares y amigos, o ponte en contacto con tu **distribuidor local de BerryAlloc** para dar el siguiente paso.




¿A qué esperas?  
**¡Descubre más con Floorfit!**



Elige colores que te hagan feliz.

# Elige tu color favorito.



*Inspírate*

No hace falta que elijas el suelo nuevo pensando siempre en que sea práctico. ¡También tiene que ser bonito! **El color es una de las decisiones más importantes** a la hora de comprar un suelo. ¿Cómo puedes conseguir el tono perfecto?

**Puedes inspirarte** con nuestra una **amplia gama de colores naturales** para descubrir qué tonos y estilos combinan mejor para diseñar el interior que siempre has soñado.

## MEZCLA Y COMBINA

↳ ¿Quieres **el mismo color de suelo en toda la casa**? ¡Disponemos de una selecta gama de diseños para **lamas de diferentes tamaños y características**, para que puedas **mezclar y combinar estilos y acabados** de una habitación a otra!



# Blancos.

Un suelo blanco es el **lienzo en blanco perfecto** sobre el que construir tu interior. Se adaptará a cualquier estilo estético o interior, dando un **aspecto espacioso y minimalista** a la habitación. ¿Buscas un estampado o colores atrevidos para tus paredes? Ningún estilo resultará exagerado si utilizas lamas blancas para contrarrestar.



Ocean 8 V4 Retro Chic Blue Grey ●



Chateau Chestnut White ●

↘ Con nuestra decoración **Retro Chic Blue Grey** que imita los **mosaicos portugueses**, tu suelo blanco quedará **más divertido**.



## Colores claros y bonitos.

### CONSEJO

Un **suelo blanco o más claro** mejorará el aspecto de cualquier **habitación pequeña** o con **luz natural limitada**.

Connect 8 V4 Chestnut White ●

Para más información sobre nuestros **suelos blancos**, ve a la página 50.

# Grises.

¿Buscas el **tono neutro perfecto**? Un suelo gris es una **base ideal para un interior más atrevido**: es lo suficientemente claro para iluminar una habitación y lo suficientemente oscuro para ocultar el polvo y otras imperfecciones. Su carácter reservado pero elegante desviará la atención hacia otros elementos decorativos, convirtiendo el suelo en el compañero perfecto **para que brille el resto de tu interior.**

Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●




Un equilibrio maravilloso.

## CONSEJO

Los muebles con un **estilo más discreto** destacarán mejor en un interior gris.



En la página 51 incluimos una descripción completa de nuestros **suelos grises.**



# Naturales claros.

Ocean 8 V4 Select Light Sand ●



Connect 8 V4 Bloom Sand Natural ●



Connect 8 Bloom Sand Natural ●

## Clásicos e impresionantes.

### CONSEJO

Los suelos naturales claros también funcionan bien con una **estética minimalista**. Elige un suelo sin biseles para realzar ese **estilo limpio y uniforme**.

¿Quieres ver más **tonos naturales claros**? Consulta la página 52.



Connect 8 V4 Gyant Light Sand ●

Otra alternativa a un suelo más neutro es un tono natural claro. Esta **gama de tonos beige y arena** combina lo mejor de ambos mundos si prefieres un suelo más claro para alegrar tu espacio y, al mismo tiempo, deseas conservar ese maravilloso aspecto de madera natural. Crea un **ambiente tranquilo y puro** con estas increíbles opciones atemporales.



Connect 8 V4 Ragnar Warm Natural ●

Un suelo con tonos naturales siempre es un **clásico**. Los tonos impregnados de miel y cobre son ideales para resaltar la veta de la madera, brindándole un **aspecto más natural**. Estos suelos llevarán una energía alegre y soleada a tu habitación, generando una sensación de mayor espacio

# Tonos naturales.



Ocean 8 V4 Epic Natural ●

## CONSEJO

Elige un suelo natural con **más nudos y grietas** para crear un **entorno más rústico**.



Momentos  
cálidos y  
acogedores.

Ocean 12 XL Gyant XL Warm Natural ●

Descubre nuestra gama completa de **suelos naturales** en la página 54.



¿Buscas un color más suave con matices más oscuros? Los **tonos relajantes y terrosos** de estos suelos de color marrón claro absorben más luz, haciendo que un espacio más frío se vuelva al instante más cálido y acogedor. Transforma tu habitación en un **pequeño refugio** con estos **tonos apagados** para que disfrutes de un estilo más informal y hogareño que funciona tan bien con estos colores.

# Marrones claros.



Connect 8 V4  
Crush Brown Natural ●●

Connect 8 V4 Epic Brown ●●



## Disfruta de la calma.

Ocean 8 XL Select Light Brown ●●

### CONSEJO

El **matiz de la madera** suele variar en los suelos de color marrón claro, ofreciendo **más alternativas** para que puedas elegir el interior que prefieras. **Harmony Lab** te ayudará a encontrar la opción perfecta.



Echa un vistazo a todos nuestros **suelos de color marrón claro** en la página 56.



Su **elegancia y sofisticación** no pasan de moda: vale la pena apostar por un suelo más oscuro, porque el resultado final bien lo merece. Da rienda suelta a tu creatividad en estos maravillosos suelos, que funcionan mejor combinados con **tonos audaces y vibrantes y muebles en contraste**. ¡Haz que tu habitación destaque y deje todos impresionados!




Descubre nuestra gama completa de **suelos oscuros** en la página 57.



# Elige el suelo que mejor se adapte a ti.

Walnut Brown



Color de pared NCS: S 0907-Y30R

mueble



decoración



Chateau Walnut Brown

¿Ya has elegido el tono perfecto? ¡Genial! El siguiente paso consiste en determinar **qué tamaño de lama prefieres y qué características adicionales precisa tu suelo**, según el área de instalación. Descubre qué características funcionan mejor para tu instalación.

# Encuentra el suelo perfecto para tú estilo de vida.

1

## Necesito un suelo para el baño y la cocina.

Tu mejor opción para una habitación donde es **más probable que haya líquidos y derrames**, como baños o pasillos de entrada.

↘ Para más información sobre la **tecnología resistente al agua**, ve a la página 36

2

## ¿Buscas un suelo en espiga?


Nuestro elegante y atrevido **laminado en espiga** llamará sin duda la atención en todas las habitaciones.

↘ Para más información sobre los **tamaños de la lamas**, ve a la página 38

## ¿BUSCAS LAMAS EXTRAGRANDES?

A veces, las lamas más largas quedan mejor en un espacio determinado. Descubre qué lamas presentan un **formato XL** y, además, cuáles son resistentes al agua.

↘ Para más información sobre los **tamaños de la lamas**, ve a la página 38



3

## Necesito un suelo resistente a las salpicaduras.

Si prefieres un suelo sencillo para una habitación con tránsito peatonal reducido, es mejor que optes por nuestro **laminado estándar resistente a salpicaduras**.

↘ Para más información sobre la **diferencia entre los suelos resistentes a las salpicaduras y al agua**, consulta la página 36

4

## Necesito que la renovación se lleve a cabo con rapidez.

¿Tienes que completar la instalación de forma urgente? Nuestra colección Ocean 8 PA con base aislante **incorporada** te ahorrará una buena cantidad de tiempo, ya que no te hará falta instalar una capa base adicional.

↘ Para más información sobre nuestra **capa base integrada**, ve a la página 39

5

## Necesito un suelo para mi negocio.

Necesitarás un suelo que se adapte a un **tránsito peatonal más intenso**. Nuestros suelos de 12 mm son excelentes para entornos públicos, gracias a su mayor clase de uso, resistencia a la abrasión y garantía comercial.

↘ Para más información sobre nuestras **soluciones comerciales**, ve a la página 40



# ¿Buscas un suelo 100 % resistente al agua?



Un suelo laminado no puede absorber ningún líquido que haya en la superficie, por lo que es totalmente **resistente a las salpicaduras**. Necesitas algo más resistente para tu cocina, baño, cuarto de la colada o pasillo de entrada?

Ahí es donde entra en juego nuestra innovadora **tecnología hydro+**. Este revestimiento repelente al agua refuerza la protección de tu suelo alrededor de los bordes de cada lama. Como resultado, tendrás un **suelo 100 % resistente al agua**, capaz de soportar todo tipo de líquidos.



## Resistentes a las salpicaduras

Si tienes previsto instalar tu suelo en una habitación en la que no hay muchos líquidos, esta es la opción ideal.


- ↳ ¿Buscas un **suelo resistente a las salpicaduras**? Echa un vistazo a nuestras colecciones **Connect** (página 46) y **Chateau** (página 48).



## 100 % resistente al agua

Este es el suelo perfecto para habitaciones donde sea más probable **que haya líquidos y se produzcan derrames**. Con nuestra tecnología hydro+, te garantizamos un **suelo 100 % resistente al agua**.

- ↳ ¿Buscas un **suelo resistente al agua**? Echa un vistazo a nuestra colección **Ocean+** (página 44).



## DESCUBRE NUESTRA TECNOLOGÍA PIONERA HYDRO+

En 2008, BerryAlloc fue la primera empresa en introducir en el mercado un laminado resistente al agua con la innovadora tecnología hydro+. Esta **fórmula única** ha demostrado de forma indiscutible su durabilidad, calidad y relación calidad-precio tras años de exposición a situaciones diarias.

### ¿Cómo funciona?

Se aplica un **recubrimiento hidrófobo** en todos los lados de la lama, que repele el agua de forma efectiva cuando entra en contacto con las juntas. Al aplicarse durante su fabricación, la colección Ocean+ es completamente resistente al agua cuando sale de la línea de producción.

- ↳ ¿Quieres verla en acción? ¡Mira el vídeo!



REVESTIMIENTO 100 % REPELENTE AL AGUA



Ocean 8 PA Jazz Light Grey ●

- ↳ ¡Recuerda usar los **accesorios hydro+** cuando instales el suelo para obtener un acabado totalmente resistente al agua! Consulta la página 63.

# Lamas de cualquier forma y tamaño.

504 x 84 mm



**Excepcionalmente pequeñas**  
Chateau  
8 mm de espesor

Nuestras amadas lamas estándar

Ocean 8 V4  
8 mm de espesor

Ocean 8 PA  
8 + 2 mm de espesor  
capa base incorporada

Ocean 12 V4  
12 mm de espesor

Connect 8  
8 mm de espesor

Connect 8 V4  
8 mm de espesor

1288 x 190 mm

2038 x 241 mm

**XL**

## Belleza extragrande

Ocean 8 XL  
8 mm de espesor

Ocean 12 XL  
12 mm de espesor

Connect 8 XL  
8 mm de espesor



## ¿Buscas una capa base incorporada?

¡Perfecto! Nuestra colección Ocean 8 PA incorpora una capa base en la parte posterior de cada una de las lamas que actúa como capa base integrada. No tendrás que preocuparte por elegir y usar una capa base separada, por lo que será **mucho más fácil** instalar el suelo. Además, las cualidades de absorción de sonido de la capa base incorporada **ayudan a reducir el ruido**, y también hacen que el suelo sea muy cómodo al andar. ¡Todos salimos ganando!

↳ Descubre nuestra **colección Ocean 8 PA** página 44



## ¿Qué pasa con los bordes biselados?

Tenemos lamas sin biseladas disponibles en la **colección Connect 8**. Las lamas del **resto de nuestras colecciones de suelos laminados** llevan **cuatro biseladas**. ¿Cuál es el efecto visual? Las lamas sin biseladas harán **que tu habitación parezca más grande**, gracias a su aspecto suave y minimalista. Si prefieres un **aspecto más natural**, es mejor que elijas bordes **completamente biselados** para lograr que las lamas parezcan majestuosas.

↳ Descubre nuestra **colección Connect 8** página 46



Ocean 8 PA Select Sand Natural

# ¿Necesitas un suelo para un local comercial?

¿Quieres un suelo duradero para un espacio comercial? Oficinas, restaurantes, hoteles, sanidad, comercios... Estos preciosos acabados en madera animarán cualquier estancia. Además, nuestros suelos laminados están fabricados para ser resistentes, con altos niveles de resistencia a la abrasión y los arañazos.

## Ultrarresistentes

Nuestras colecciones **Ocean 12 V4** y **Ocean 12 XL** tienen un espesor de 12 mm, y una clase de uso 33 (AC5). Gracias a su mayor resistencia al impacto y al desgaste, tienen una garantía de diez años para uso comercial, por lo que son perfectamente adecuados para un entorno empresarial

↳ Más información sobre **Ocean 12 V4** y **Ocean 12 XL** en la página 45

## Nuestras certificaciones de sostenibilidad

Nuestros suelos laminados cuentan con las siguientes certificaciones de sostenibilidad:

### BREEAM INTERNATIONAL

Nuestros suelos laminados han conseguido 17 créditos BREEAM en cinco categorías diferentes.

### LEED

Nuestros suelos laminados han conseguido 14 puntos LEED en tres categorías diferentes.

### Calidad del aire interior A+

Nuestra colección Chateau tiene un nivel A en calidad del aire interior, y nuestros laminados Connect y Ocean+ tienen un nivel A+, generando las cantidades más bajas posibles de COV (compuestos orgánicos volátiles), garantizando que se cumplen todas las normativas sobre calidad del aire interior.



Ocean 12 V4 Select Sand Natural



Ocean 12 XL Jazz XL Sand Natural

## SABES QUE

↳ En BerryAlloc somos pioneros en suelos laminados resistentes al agua, y fuimos los primeros en introducir la tecnología repelente al agua en el mercado en 2008.

### PEFC

Nuestra madera procede de bosques gestionados de forma sostenible (certificación PEFC) que cumplen con los más estrictos requisitos en materia medioambiental, social y económica

### Declaración Ambiental de Producto (EPD)

Disponemos de una EPD para nuestros productos laminados de acuerdo con las normas ISO 14025 y EN 15804+A2.

### Ficha de declaración ambiental y de salud (FDES)

Disponemos de una FDES para nuestros productos laminados de acuerdo con las normas NF EN ISO 14025 y NF EN 15804+A1.

### Otras certificaciones

CE, REACH, ISO 9001 (gestión de calidad), clase de resistencia al fuego Cfl-s1, libre de ftalatos.



100 % resistentes al agua



revestimiento 100 % repelente al agua



10 años de garantía comercial



primera calidad



diseño de madera natural



resistente a los arañazos




fácil de instalar



fácil de mantener

# Descubre las colecciones.



## / ocean+.

¿Necesitas un suelo para una habitación donde es más probable que haya agua? Disfruta de un suelo laminado Ocean+ **100 % resistente al agua** en toda la casa gracias a nuestra **tecnología pionera hydro+**. Esta opción está disponible para los **50 diseños** en laminas de tamaño estándar, y también para una selección de laminas con capa base integrada, laminas XL o suelos más gruesos de 12 mm.



## / connect.

Los suelos Connect **resistentes a las salpicaduras** son los todoterreno perfectos para mejorar tu interior. **Los 50 diseños** están disponibles en las laminas de tamaño estándar; algunos de ellos están disponibles para las laminas XL. También puedes elegir entre un sutil minimalismo en un suelo sin biselos o un hermoso efecto de lama con bordes totalmente biselados.



## / chateau.

Los **15 diseños de madera natural** y las **exclusivas laminas pequeñas y estrechas** de nuestra colección Chateau son ideales para recrear el popular estilo de parquet en espiga que se ha usado durante siglos. Este aspecto sofisticado dará profundidad a cualquier habitación, garantizando el efecto sorpresa.

### MEZCLA Y COMBINA

↳ ¡Ten en cuenta que hay una **selecta gama de decoraciones disponibles en las diferentes colecciones** si deseas mezclar y combinar estilos y acabados en diferentes habitaciones!

# Ocean+.

Todas las colecciones y opciones disponibles para un suelo 100 % resistente al agua.

100 %  
resistente  
al agua



*Características  
de la lama*



## / ocean 8 V4.

**Diseños**

50

**Espesor**

8 mm

**Formato**

1288 x 190 mm

**Biseles**

4 biseles

**Sistema de unión**

DuoLoc

## / ocean 8 PA.

**Diseños**

10

**Espesor**

8 + 2 mm

**Formato**

1288 x 190 mm

**Biseles**

4 biseles

**Sistema de unión**

DuoLoc



con capa base  
incorporada

## / ocean 12 V4.

**Diseños**

10

**Espesor**

12 mm

**Formato**

1288 x 190 mm

**Biseles**

4 biseles

**Sistema de unión**

PentaLoc

## / ocean 8 XL

**Diseños**

10

**Espesor**

8 mm

**Formato**

2038 x 241 mm

**Biseles**

4 biseles

**Sistema de unión**

PentaLoc

**XL** extralarga

## / ocean 12 XL.

**Diseños**

10

**Espesor**

12 mm

**Formato**

2038 x 241 mm

**Biseles**

4 biseles

**Sistema de unión**

PentaLoc

**XL** extralarga

# Connect.

Todas las colecciones y opciones disponibles para un suelo resistente a las salpicaduras.



resistente a las salpicaduras



Connect 8 V4 Gyant Light Sand ●



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●



Connect 8 V4 Gyant Sand Natural ●

*Características de la lamma*



## / connect 8 V4.

Diseños

50

Espesor

8 mm

Formato

1288 x 190 mm

Biseles

4 biseles

Sistema de unión

DuoLoc

## / connect 8.

Diseños

10

Espesor

8 mm

Formato

1288 x 190 mm

Biseles

0 biseles

Sistema de unión

DuoLoc

0 sin biseles

## / connect 8 XL.

Diseños

10

Espesor

8 mm

Formato

2038 x 241 mm

Biseles

4 biseles

Sistema de unión

PentaLoc

**XL** extralarga

Connect 8 V4 Epic Brown ●●




# Chateau.

15 diseños para un estilo único en espiga.



laminado en espiga



Bloom Sand Natural ●



## Sabes que

Nuestra colección Chateau tiene **laminas A y B**. La ranura del lado corto de la lama está a la izquierda en lama A y a la derecha en la lama B, lo que **facilita mucho la instalación** del suelo en un diseño de espiga.



Gyant Dark Brown ●

## / chateau.

Diseños

15

Espesor

8 mm

Formato

504 x 84 mm

Biseles

4 biseles

Sistema de unión

ChateauLoc

Laminas A y B

*Características de la lama*



Mezcla y combina:  
Java Brown ●  
Java Light Grey ●

## ELIGE UN DISEÑO


¿Quién dice que hay que ceñirse al statu quo? Chateau ofrece **cuatro diseños de instalación diferentes**: da rienda suelta a tu creatividad y elige el estilo que más te convenga. Consulta las instrucciones de instalación sobre la mejor forma para aplicar estos diseños.




En espiga  
Laminas A y B, flotantes



Náutico  
Laminas A, flotantes



Escalera  
Laminas A,  
completamente pegado



Mosaico  
Laminas A y B,  
completamente pegado

# Blancos.



- 1. Retro Chic Blue Grey**  
 Ocean 8 V4 62002490  
 Connect 8 V4 62002309  
 Rodapié 63003217  
 Perfil en T 63001955  
 CC\* ● azul
- 2. Chestnut White**  
 Ocean 8 V4 62002468  
 Connect 8 V4 62002295  
 Chateau A 62001162  
 Chateau B 62001194  
 Rodapié 63001174  
 Perfil en T 63001461  
 CC ● amarillo
- 3. Charme White**  
 Ocean 8 V4 62002467  
 Connect 8 V4 62002292  
 Rodapié 63001170  
 Perfil en T 63001458  
 CC ● azul




Connect 8 V4 Chestnut White ●

# Grises.



- 1. Crush Light**  
 Ocean 8 V4 62002470  
 Connect 8 62002426  
 Connect 8 V4 62002296  
 Rodapié 63001171  
 Perfil en T 63001459  
 CC ● rojo
- 2. Bloom Silver Grey**  
 Ocean 8 V4 62002463  
 Ocean 8 PA 62002519  
 Ocean 12 V4 62002498  
 Ocean 8 XL 62002449  
 Ocean 12 XL 62002508  
 Connect 8 V4 62002289  
 Rodapié 63003068  
 Perfil en T 63003128  
 CC ● amarillo
- 3. Jazz (XL) Light Grey**  
 Ocean 8 V4 62002484  
 Ocean 8 PA 62002524  
 Ocean 12 V4 62002503  
 Ocean 8 XL 62002454  
 Ocean 12 XL 62002513  
 Connect 8 V4 62002303  
 Connect 8 XL 62002417  
 Rodapié 63001181  
 Perfil en T 63001468  
 CC ● morado
- 4. Texas Grey**  
 Ocean 8 V4 62002495  
 Connect 8 V4 62002321  
 Rodapié 63003225  
 Perfil en T 63001415  
 CC ● amarillo
- 5. Gyant Light Grey**  
 Ocean 8 V4 62002037  
 Connect 8 V4 62002325  
 Rodapié 63003212  
 Perfil en T 63001420  
 CC ● naranja
- 6. Java Light Grey**  
 Ocean 8 V4 62002039  
 Connect 8 V4 62002298  
 Chateau A 62001183  
 Chateau B 62001164  
 Rodapié 63001181  
 Perfil en T 63001468  
 CC ● morado
- 7. Epic Grey**  
 Ocean 8 V4 62002474  
 Connect 8 V4 62002313  
 Rodapié 63003084  
 Perfil en T 63003144  
 CC ● verde



Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●

(\*) Carácter cromático: descubre la ciencia que respalda el carácter cromático de tu suelo en la página 12.

# Naturales claros.

Connect 8 V4  
Bloom Sand Natural ●



No hay  
decisiones  
equivocadas.



Ocean 8 V4  
Texas Light Natural ●●

- |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <p><b>1. Gyant Light</b><br/>Ocean 8 V4 62001318<br/>Connect 8 V4 62002324<br/>Chateau A 62002160<br/>Chateau B 62002162<br/>Rodapié 63003211<br/>Perfil en T 63001421<br/>CC* ● amarillo</p> | <p><b>2. Canyon Light</b><br/>Ocean 8 V4 62002465<br/>Connect 8 V4 62002290<br/>Rodapié 63003218<br/>Perfil en T 63001441<br/>CC ● amarillo<br/>● verde</p> | <p><b>3. Ragnar Light Sand</b><br/>Ocean 8 V4 62002488<br/>Connect 8 62002429<br/>Connect 8 V4 62002307<br/>Connect 8 XL 62002419<br/>Rodapié 63003076<br/>Perfil en T 63003136<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>4. Elm Light</b><br/>Ocean 8 V4 62002472<br/>Connect 8 V4 62002299<br/>Rodapié 63001186<br/>Perfil en T 63001471<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>5. Epic Light</b><br/>Ocean 8 V4 62002475<br/>Connect 8 V4 62002310<br/>Rodapié 63003082<br/>Perfil en T 63003142<br/>CC ● naranja</p> | <p><b>6. Select Light Sand</b><br/>Ocean 8 V4 62002492<br/>Connect 8 V4 62002314<br/>Rodapié 63003081<br/>Perfil en T 63003141<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>7. Gyant (XL) Light Sand</b><br/>Ocean 8 V4 62002479<br/>Ocean 8 PA 62002521<br/>Ocean 12 V4 62002500<br/>Ocean 8 XL 62002451<br/>Ocean 12 XL 62002510<br/>Connect 8 V4 62002252<br/>Connect 8 XL 62002257<br/>Rodapié 63003064<br/>Perfil en T 63003124<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>8. Texas Light Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62001327<br/>Connect 8 V4 62002319<br/>Chateau A 62002158<br/>Chateau B 62002159</p> | <p>Rodapié 63003224<br/>Perfil en T 63001432<br/>CC ● amarillo<br/>● naranja</p> | <p><b>9. Gyant Light Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002478<br/>Connect 8 V4 62002326<br/>Rodapié 63001132<br/>Perfil en T 63001426<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>10. Bloom Light Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002460<br/>Connect 8 62002420<br/>Connect 8 V4 62002284<br/>Rodapié 63001167<br/>Perfil en T 63001455<br/>CC ● rojo</p> | <p><b>11. Bloom Sand Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002462<br/>Ocean 8 PA 62002518<br/>Ocean 12 V4 62002497<br/>Ocean 8 XL 62002448<br/>Ocean 12 XL 62002507<br/>Connect 8 62002422<br/>Connect 8 V4 62002286<br/>Connect 8 XL 62002415<br/>Chateau A 62002172<br/>Chateau B 62002173<br/>Rodapié 63002991<br/>Perfil en T 63002997<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>12. Bloom Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002461<br/>Connect 8 62002421<br/>Connect 8 V4 62002285<br/>Rodapié 63003220<br/>Perfil en T 63001428<br/>CC ● naranja</p> | <p><b>13. Charme Light Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002017<br/>Connect 8 62002424<br/>Connect 8 V4 62002293<br/>Chateau A 62001190<br/>Chateau B 62001166<br/>Rodapié 63003222<br/>Perfil en T 63001449<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>14. Gyant (XL) Sand Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002480<br/>Ocean 8 PA 62002520<br/>Ocean 12 V4 62002499<br/>Ocean 8 XL 62002450<br/>Ocean 12 XL 62002509<br/>Connect 8 V4 62002253<br/>Connect 8 XL 62002258<br/>Rodapié 63003063<br/>Perfil en T 63003123<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>15. Jazz (XL) Sand Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002485<br/>Ocean 8 PA 62002525<br/>Ocean 12 V4 62002504<br/>Ocean 8 XL 62002455<br/>Ocean 12 XL 62002514<br/>Connect 8 V4 62002304<br/>Connect 8 XL 62002418<br/>Rodapié 63003056<br/>Perfil en T 63003116<br/>CC ● amarillo</p> | <p><b>16. Select Sand Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002494<br/>Ocean 8 PA 62002526<br/>Ocean 12 V4 62002505<br/>Ocean 8 XL 62002456<br/>Ocean 12 XL 62002515<br/>Connect 8 V4 62002315<br/>Rodapié 63003080<br/>Perfil en T 63003140<br/>CC ● amarillo</p> |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|

(\*) Carácter cromático: descubre la ciencia que respalda el carácter cromático de tu suelo en la página 12.



¡Echa un vistazo  
en Floorfit!

# Naturales.



- |                              |                                   |                             |                                |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Epic Natural</b>       | <b>4. Select Natural</b>          | <b>6. Gyant Natural</b>     | <b>9. Java Natural</b>         |
| Ocean 8 V4 62002476          | Ocean 8 V4 62002493               | Ocean 8 V4 62001319         | Ocean 8 V4 62001875            |
| Connect 8 V4 62002311        | Connect 8 V4 62002317             | Connect 8 V4 62002327       | Connect 8 62002428             |
| Rodapié 63003083             | Rodapié 63003079                  | Rodapié 63003213            | Connect 8 V4 62002301          |
| Perfil en T 63003143         | Perfil en T 63003139              | Perfil en T 63001425        | Chateau A 62001405             |
| CC* ● naranja                | CC ● amarillo                     | CC ● amarillo               | Chateau B 62001407             |
| <b>2. Canyon Natural</b>     | <b>5. Gyant (XL) Warm Natural</b> | <b>7. Crush Natural</b>     | Rodapié 63001175               |
| Ocean 8 V4 62002466          | Ocean 8 V4 62002482               | Ocean 8 V4 62002471         | Perfil en T 63001462           |
| Connect 8 V4 62002291        | Ocean 8 PA 62002522               | Connect 8 62002458          | CC ● naranja                   |
| Rodapié 63003219             | Ocean 12 V4 62002501              | Connect 8 V4 62002300       | <b>10. Majesty Natural</b>     |
| Perfil en T 63001445         | Ocean 8 XL 62002452               | Rodapié 63003215            | Ocean 8 V4 62002486            |
| CC ● naranja                 | Ocean 12 XL 62002511              | Perfil en T 63001436        | Connect 8 V4 62002305          |
| <b>3. Bloom Warm Natural</b> | Connect 8 V4 62002254             | CC ● amarillo               | Rodapié 63001162               |
| Ocean 8 V4 62002464          | Connect 8 XL 62002259             | <b>8. Texas Light Brown</b> | Perfil en T 63001450           |
| Connect 8 62002423           | Rodapié 63003065                  | Ocean 8 V4 62002041         | CC ● naranja                   |
| Connect 8 V4 62002287        | Perfil en T 63003125              | Connect 8 V4 62002320       | <b>11. Ragnar Warm Natural</b> |
| Rodapié 63003067             | CC ● amarillo                     | Chateau A 62001088          | Ocean 8 V4 62002489            |
| Perfil en T 63003127         |                                   | Chateau B 62001089          | Connect 8 V4 62002308          |
| CC ● amarillo                |                                   | Rodapié 63001165            | Rodapié 63003077               |
|                              |                                   | Perfil en T 63001453        | Perfil en T 63003137           |
|                              |                                   | CC ● naranja                | CC ● verde                     |

(\*) Carácter cromático: descubre la ciencia que respalda el carácter cromático de tu suelo en la página 12.



¿Te imaginas  
el suelo de  
tus sueños?

Connect 8 V4 Ragnar Warm Natural ●

¿Te encanta el color de tu nuevo suelo? Usa nuestros rodapiés y perfiles a juego para completar el diseño: página 64.



¿Te encaja?  
¡Descúbrelo  
con Floorfit!



Ocean 8 XL  
Select Light Brown ●●



# Marrones claros.

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Select Light Brown</b>  | Connect 8 XL 62002416              |
| Ocean 8 V4 62002491           | Chateau A 62002170                 |
| Ocean 8 PA 62002527           | Chateau B 62002171                 |
| Ocean 12 V4 62002506          | Rodapié 63002992                   |
| Ocean 8 XL 62002457           | Perfil en T 63002998               |
| Ocean 12 XL 62002516          | CC ● rojo                          |
| Connect 8 V4 62002316         |                                    |
| Rodapié 63003078              | <b>4. Gyant (XL) Brown Natural</b> |
| Perfil en T 63003138          | Ocean 8 V4 62002477                |
| CC* ● naranja                 | Connect 8 V4 62002255              |
| ● verde                       | Connect 8 XL 62002260              |
|                               | Rodapié 63003062                   |
| <b>2. Crush Brown Natural</b> | Perfil en T 63003122               |
| Ocean 8 V4 62002469           | CC ● naranja                       |
| Connect 8 62002427            |                                    |
| Connect 8 V4 62002297         | <b>5. Epic Brown</b>               |
| Rodapié 63003216              | Ocean 8 V4 62002473                |
| Perfil en T 63001423          | Connect 8 V4 62002312              |
| CC ● naranja                  | Rodapié 63003085                   |
| ● rojo                        | Perfil en T 63003145               |
|                               | CC ● naranja                       |
| <b>3. Bloom Light Brown</b>   | ● verde                            |
| Ocean 8 V4 62002459           |                                    |
| Connect 8 V4 62002288         |                                    |

# Oscuros.




Connect 8 V4 Java Brown ●●

- |                        |                       |                                 |                        |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1. Merbau Brown</b> | <b>3. Java Brown</b>  | <b>5. Gyant Dark Brown</b>      | <b>7. Walnut Brown</b> |
| Ocean 8 V4 62002487    | Ocean 8 V4 62002483   | Ocean 8 V4 62002036             | Ocean 8 V4 62002496    |
| Connect 8 V4 62002306  | Connect 8 V4 62002302 | Connect 8 V4 62002328           | Connect 8 V4 62002323  |
| Chateau A 62001173     | Chateau A 62001189    | Chateau A 62002164              | Chateau A 62002166     |
| Chateau B 62001163     | Chateau B 62001165    | Chateau B 62002165              | Chateau B 62002167     |
| Rodapié 63001166       | Rodapié 63003221      | Rodapié 63003214                | Rodapié 63003227       |
| Perfil en T 63001454   | Perfil en T 63001444  | Perfil en T 63001427            | Perfil en T 63002879   |
| CC ● rojo              | CC ● amarillo         | CC ● naranja                    | CC ● rojo              |
|                        | ● rojo                |                                 | ● naranja              |
| <b>2. Teak Brown</b>   | <b>4. Texas Brown</b> | <b>6. Gyant (XL) Warm Brown</b> | <b>8. Charme Black</b> |
| Ocean 8 V4 62001330    | Ocean 8 V4 62001329   | Ocean 8 V4 62002481             | Ocean 8 V4 62002019    |
| Connect 8 V4 62002318  | Connect 8 V4 62002322 | Ocean 8 PA 62002523             | Connect 8 V4 62002425  |
| Chateau A 62001193     | Chateau A 62001193    | Ocean 12 V4 62002502            | Connect 8 62002294     |
| Chateau B 62001169     | Chateau B 62001169    | Ocean 8 XL 62002453             | Connect 8 V4 62002294  |
| Rodapié 63001177       | Rodapié 63003226      | Ocean 12 XL 62002512            | Chateau A 62001191     |
| Perfil en T 63001464   | Perfil en T 63001414  | Connect 8 V4 62002256           | Chateau B 62001167     |
| CC ● naranja           | CC ● naranja          | Connect 8 XL 62002261           | Rodapié 63003223       |
|                        |                       | Rodapié 63003066                | Perfil en T 63001418   |
|                        |                       | Perfil en T 63003126            | CC ● morado            |
|                        |                       | CC ● rojo                       | ● rojo                 |

(\*) Carácter cromático: descubre la ciencia que respalda el carácter cromático de tu suelo en la página 12.

# No te olvides de los detalles bonitos.



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●

# Instalación.

¡Qué bien! Acabas de elegir tu suelo nuevo. ¿Y ahora qué? Ha llegado el momento de determinar **qué productos** necesitas para tu proceso de instalación y decoración, logrando que tu suelo deslumbre a todo el mundo a la vez que mejoras el confort de tu hogar. ¿No sabes qué te hace falta? Te ayudaremos en cada paso.

## Capas base

Empieza seleccionando la capa base adecuada. Con una capa base de alta calidad podrás evitar los crujidos y reducir el sonido al andar por la habitación y el que se transmite al piso inferior. Se trata de un producto fundamental que mantendrá tu suelo como el primer día y mejorará en gran medida tu calidad de vida una vez instalado.

El mejor suelo todoterreno para nuestra colección de laminados en espiga.







**Excellence Plus**  
10 m<sup>2</sup> – 2,5 mm



**Excellence Impact+**  
12 m<sup>2</sup> – 3 mm



**Excellence Go**  
15 m<sup>2</sup> – 2 mm

	<b>Corrige irregularidades y protege el sistema de unión</b>	✓	✓	✓
	<b>Ruido de impacto</b> El sonido que se transmite al piso inferior	-21 dB	-19 dB	-19 dB
	<b>Reduce el sonido de las pisadas</b> El sonido de tus pasos en la habitación	●●●●	●●●○	●●○○
	<b>Alta resistencia al impacto</b>	●●○○	●●●●	●●●○
	<b>Compatible con calefacción y climatización por suelo radiante</b>	●●●●	●●○○	●●○○



↳ Puede encontrar **todas las referencias** de nuestros accesorios en la página 78.


Capa base Excellence Plus

Todas nuestras capas base han sido testadas y aprobadas para todas las colecciones de laminados de BerryAlloc, con la excepción de nuestra colección de laminados en espiga Chateau, que siempre debe instalarse junto con Excellence Plus. Ofrecen:

- Una **base plana** para ayudar a corregir pequeñas irregularidades, reforzando el comportamiento de expansión necesario y garantizando a su vez un rendimiento perfecto
- Una combinación de gran **absorción acústica y baja resistencia térmica**.
- Una **barrera antihumedad integrada** que **protege** el suelo de la humedad ascendente.

## ¿HAS OPTADO POR INSTALAR OCEAN+ 8 PA?

¡Entonces **sáltate este paso**, porque el suelo ya lleva integrada la capa base en la parte posterior de cada una de las lamas! Ten en cuenta que sí que tendrás que instalar una barrera antihumedad debajo de tu suelo.



## Taco de Instalación

Utiliza nuestro taco de instalación para encajar fácilmente las lamas con sistema de cierre DuoLoc.



Ocean 8 V4 Epic Natural



## Kits hydro+ para Ocean+

Para proteger completamente tu suelo Ocean+ alrededor de los bordes de la habitación, necesitarás **los accesorios adecuados para una instalación 100 % resistente al agua**. Nuestros kits hydro+ permiten que el suelo pueda expandirse y permanecer resistente al agua al mismo tiempo.

### Fillertwine

Utiliza la tira selladora para juntas Fillertwine como base para el sellador. Rellena las juntas de dilatación perimetrales con Fillertwine para que tu suelo pueda contraerse o expandirse sin quedar expuesto al agua.

10 m / Ø 8 mm

### Sellador hydro+

Este sellador, desarrollado especialmente, debe utilizarse encima del Fillertwine en puntos de expansión de los perímetros, debajo de las puertas y alrededor de las tuberías. El sellador hydro+ evita que los bordes de tu suelo entren en contacto con la humedad.

310 ml



## INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

Nuestros suelos laminados son fáciles de instalar y requieren pocas herramientas especiales. Ofrecemos **tres tipos de sistemas de unión**:

- **DuoLoc** para nuestras lamas estándar
- **PentaLoc** para nuestras lamas XL
- **ChateauLoc** para nuestras lamas en espiga

En el paquete y en nuestra web encontrarás las instrucciones de instalación detalladas. Asegúrate de leer las instrucciones primero y de seguir cada paso durante la instalación.



¡Echa un vistazo a nuestros **vídeos de instalación** en **YouTube!**





Ocean 8 V4 Select Light Sand ●

# Acabado.

## Perfiles


Recuerda utilizar los perfiles adecuados para que tu suelo pueda pasar de una habitación a otra sin problemas, respetando el comportamiento de expansión necesario. Hay diferentes perfiles para cubrir distintos requisitos, todos en colores **a juego** con tu suelo o en un **aluminio** moderno. Elige el que mejor se adapte a ti.



**Junta de Dilatación**  
Para conectar dos suelos de la misma altura.  
2400 x 40 x 8 mm  
(Largo x Ancho x Alto)



**Junta de Transición**  
Para conectar dos suelos de distintas alturas.  
2400 x 45 x 12 mm  
(Largo x Ancho x Alto)



**Perfil Final**  
Para rematar tu suelo a lo largo de una pared o ventana.  
2400 x 28 x 8 mm  
(Largo x Ancho x Alto)

*A juego con tu suelo.*



## CONSEJO

Los **rodapiés a juego** harán que el suelo parezca más grande, y los **rodapiés que se pueden pintar** harán que las paredes parezcan más largas.



*A juego con tu pared.*

## Rodapiés

Es hora de pensar en ese toque final. Nuestros rodapiés crean una transición limpia y ordenada entre la pared y el suelo. ¿Buscas **rodapiés a juego**, totalmente en sintonía con tu nuevo suelo? ¿O **rodapiés blancos que se puedan pintar** para optar por cualquier estilo de decoración? ¡Tú decides!

### Rodapié a juego

Instalación: cola o clips  
2400 x 12 x 60/80 mm  
(Largo x Ancho x Alto)

### Rodapié blanco


Instalación: cola o clips  
2400 x 12 x 60/80 mm  
2400 x 14 x 100/110 mm  
2400 x 26 x 110 mm  
(Largo x Ancho x Alto)

### Cuarto de círculo a juego

Instalación: cola  
2400 x 14 x 14 mm  
(Largo x Ancho x Alto)

### Cuarto de círculo blanco

Instalación: cola  
2400 x 14 x 14 mm  
(Largo x Ancho x Alto)



## ¿Y LA INSTALACIÓN?

Hay **dos formas de fijar el rodapié** a la pared.



**Encolarlo**  
Con nuestra **cola BerryAlloc**.



**Fijarlo**  
Con **clips\*** y **tacos**.

(\*) Sólo para 60 y 80 mm



Ocean 8 V4 Texas Light Natural ●●

## Mantenimiento.

Haz que los momentos de felicidad en tu nuevo suelo perduren utilizando de forma habitual nuestro **limpiador específico de suelos laminados BerryAlloc**, tanto para el mantenimiento inicial como para el uso diario y para reforzar la protección de tu suelo. Además, es **biodegradable** y tiene un agradable aroma. Solo necesitarás echar un tapón en un cubo de agua.




Limpiador de suelos laminados BerryAlloc

1 litro



Ocean 8 V4 Ragnar Light Sand ●


Las tareas del hogar no tienen por qué ser aburridas.



Hay muchas cosas en las que pensar a la hora de elegir y planificar la instalación de un suelo nuevo. Quizá todavía tengas algunas dudas sin responder. A continuación, exponemos **las preguntas más frecuentes**.

# ¿Tienes dudas? ¡Te las respondemos!

## Elige tu suelo.



### ¿De qué está hecho un suelo laminado?

Un suelo laminado consta de:

1. Un **revestimiento** que determina la fuerza y la resistencia de tu suelo
2. Un **papel decorativo** para el diseño
3. Un núcleo de **tablero de fibra de alta densidad (HDF)**
4. Un **contrapeso** para estabilizar y proteger el núcleo HDF
5. El revestimiento hidrófugo **hydro+\***

(\* Solo para nuestras colecciones Ocean+)

## ¿POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR UN SUELO LAMINADO?

Con tantas opciones de suelos disponibles, puede ser difícil descubrir qué suelo se adapta mejor a tu estilo de vida. ¿Entonces, por qué un suelo laminado? Este tipo de suelo ofrece muchas ventajas. Se trata de una alternativa **económica** y fácil de mantener frente a otras opciones de suelos de madera maciza, con un aspecto de madera igual de bonito, y con la ventaja adicional de que es extremadamente **resistente a los arañazos**. Su buen aspecto no se estropeará, ya que los suelos laminados son completamente **resistentes a los rayos UV**. También son suelos 100 % resistentes al agua, por lo que podrás recrear un tema maravillosamente natural en toda tu casa. Además, los aficionados al bricolaje estarán felices de saber que la **instalación es sencilla** y sin rodeos. ¡Una solución sin estrés para un hogar feliz! A stress-free solution for a happy home!

### ¿Dónde puedo comprar un suelo BerryAlloc?



Consulta la lista general de los **distribuidores** certificados de BerryAlloc en tu zona en nuestra **web**.

¡Encuentra tu distribuidor de BerryAlloc!

## ¿En qué habitaciones puedo instalar un suelo laminado?

¡Tenemos suelos para habitaciones de todo tipo! La clase de uso, indicada en el embalaje y en la guía técnica, indica la **durabilidad de tu suelo** y las **zonas para las que es más adecuado**.

Esta clasificación siempre combina el uso residencial y comercial (por ejemplo: 23/32). todos nuestros suelos laminados para **uso residencial son de clase 23/32**, es decir, son adecuados para todas las zonas de tu hogar: dormitorios, oficinas en casa, baños, salas de estar, comedores, pasillos (de entrada), cocinas... ¡lo que sea!

En cuanto al **uso comercial**, nuestros suelos laminados se dividen en dos clases. Nuestros suelos Ocean 12 V4 y Ocean 12 XL son de **clase 33 (AC5)**, y son adecuados para un **uso comercial intenso**, para zonas como grandes oficinas, centros comerciales y aulas. El resto de las colecciones son de **clase 32 (AC4)** y son adecuadas para **uso comercial general**. Se pueden instalar en zonas como salas de espera, vestíbulos y habitaciones de hoteles, tiendas, salas de conferencias y oficinas.



## CONSEJO

¿Buscas un suelo resistente al agua para una habitación en concreto? Nuestra **colección Ocean+ es 100 % resistente al agua** en combinación con los accesorios hydro+ adecuados.

## Planifica tu instalación.



## CONSEJO

Calcula al menos un **10 % de superficie adicional** cuando encargues tu suelo nuevo para cubrir los **residuos y las pérdidas por corte** durante la instalación.


### ¿En qué momento debo instalar mi suelo al reformar o construir?

La instalación de tu suelo debe ser **uno de los últimos pasos** de tu proyecto de reforma o construcción. Así, podrás **evitar que el suelo sufra daños innecesarios** mientras se realizan otras tareas.

### ¿Puedo instalar mi nuevo suelo laminado encima del anterior?

Depende del suelo que ya tengas instalado. **No** se puede instalar sobre un suelo de moqueta, ya que es demasiado blando y puede dañar el sistema de unión. **Sí** que se puede instalar sobre un suelo de baldosas, un suelo de vinilo duro o un suelo de madera, pero **solo** si el suelo está completamente **nivelado y plano**. Sin embargo, el uso de una capa base ayudará a nivelar las diferencias de altura mínimas, y puede ayudar a reducir el ruido.

¿No sabes qué hacer? Siempre es mejor retirar el suelo viejo y crear una base nueva y plana. La calidad de tu solera repercute de forma importante en el resultado general de la instalación.





### ¿Puedo instalar un suelo laminado encima de calefacción y climatización por suelo radiante?

¡Por supuesto! Tanto los sistemas a base de agua como los eléctricos son compatibles con un suelo laminado. En la página de soporte de nuestra web encontrarás un manual de instalación detallado para calefacción y climatización por suelo radiante.



Escanea el código QR para leer el manual.

### ¿Es mejor que instale el suelo y los zócalos antes o después de pintar las paredes?

Te recomendamos que pintes las paredes antes de instalar el suelo y los zócalos. En caso de que no sea posible, asegúrate de cubrir el suelo con una superficie protectora. ¡Seguro que no quieres derramar pintura por accidente en tu suelo nuevo!



¿En qué dirección debo colocar mis lamas?

Hay ciertos factores que debes tener en cuenta para decidir la dirección de tus lamas.

1. Por lo general, el suelo queda mejor si **sigue la dirección de la iluminación natural**. Coloca las lamas de modo que queden verticales respecto de la ventana o fuente de luz más grande de tu habitación.
2. Si estás instalando el mismo suelo en varias habitaciones, piensa qué dirección se ve mejor para ambas habitaciones para crear una transición suave.
3. Si estás instalándolo en una habitación larga y estrecha, coloca las lamas de forma horizontal para que la habitación parezca más ancha. ¿Tienes una habitación más pequeña? Parecerá más grande si colocas las lamas en vertical.

### ¿Por qué tendría que instalar zócalos?

Los rodapiés ayudan a disimular la junta de dilatación necesaria alrededor de los bordes de tu suelo, ocultando la base de la pared. Aportan elegancia y pulcritud al resultado final.



## Cómo instalar el suelo.

### ¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR AL INSTALAR MI NUEVO SUELO?

Una vez hayas comprado tu nuevo suelo BerryAlloc, sigue estos pasos para realizar una instalación con éxito:

#### Antes de la instalación

- Lee con atención las instrucciones de instalación antes de proceder con la instalación
- Deja que el suelo se aclimate a la habitación durante al menos 48 horas antes de comenzar la instalación
- Comprueba que la solera esta seca, nivelada y limpia.
- Coloca la capa base adecuada (para una instalación flotante y solo para colecciones capa base incorporada)

#### Durante la instalación

- Debes instalar el suelo a una temperatura ambiente de 18-25 °C y una humedad relativa de 40-60 %
- Instala el suelo de acuerdo con las instrucciones de instalación
- Usa nuestro kit hydro+ para que la instalación sea 100 % resistente al agua al colocar un suelo laminado Ocean+
- Instalar los perfiles

#### Después de la instalación


- Instalar los rodapiés
- Usa nuestro limpiador de laminados para limpiar tu suelo nuevo y eliminar todo rastro de polvo y residuos de la instalación.

### ¿Por qué mi suelo se tiene que aclimatar primero a la habitación antes de la instalación?

Como ya hemos señalado, un suelo laminado **sufre movimientos de dilatación o contracción** en función de las condiciones climáticas de la habitación. La temperatura y la humedad pueden diferir entre el lugar donde guardes las lamas y la zona donde vayas a instalarlas. Si las lamas se instalan inmediatamente después de que lleguen, aún tendrán que adaptarse a la habitación. La dilatación o contracción que sigue puede provocar que **el suelo quede irregular, dañando el sistema de unión**. Evita estos problemas **dejando tiempo suficiente (al menos 48 horas) para que las lamas se aclimaten a la habitación**. Para entonces, las lamas se habrán aclimatado a las condiciones de la zona de instalación, dando lugar a una instalación exitosa.



Ocean 12 XL Jazz XL Sand Natural





## ¿POR QUÉ DEBO USAR UNA CAPA BASE?

Una capa base es un elemento fundamental del proceso, que **puede mejorar en gran medida el éxito de la instalación.**

Una capa base adecuada:

- Proporciona **una base firme** nivelando las pequeñas irregularidades de la solera. Así, se protege el sistema de unión y prevenimos los crujidos.
- **Reduce el sonido al andar** y la **transmisión de sonido** al piso inferior
- Ofrece **protección adicional** contra el desgaste diario (al andar, ante la caída de objetos, muebles, etc.)
- Incluye una **barrera antihumedad** para proteger el suelo de los cambios de humedad estacionales en la solera

Asegúrate de usar siempre una capa base **adecuada para suelos laminados.** Te recomendamos encarecidamente que uses una capa base de BerryAlloc, ya que están fabricadas para soportar mejor nuestros suelos.

Ten en cuenta que no es necesario que uses una capa base al instalar nuestros suelos Ocean 8 PA, ya que esta colección ya lleva una capa base integrada.\*

↳ Consulta todas nuestras capas base laminadas en la página 60.

## ¿Por qué debo instalar el laminado como un suelo flotante?

El laminado está formado por al menos un 80 % de materiales de madera orgánica. Es decir, se expande y se contrae en función de las **condiciones climáticas de la habitación.** Una instalación «flotante» no se fija a la solera (no se pega) y permite que el suelo se mueva según el comportamiento de expansión necesario. Para ello, hay que dejar una **junta de dilatación de al menos 8 a 10 mm** entre tu suelo y todos los elementos fijos durante la instalación. Por eso **tampoco se puede instalar un suelo laminado debajo de elementos fijos**, como armarios de cocina o empotrados.

### CONSEJO

Al instalar tu suelo, te recomendamos **utilizar espaciadores** para mantener una junta de dilatación adecuada y constante a lo largo de instalación.

## ¿Cómo instalo un suelo laminado?

El método de instalación depende del sistema de unión y del patrón de colocación (por ejemplo, en espiga). Encontrarás un **manual de instalación, paso a paso, de todos los sistemas de unión de suelos laminados** en nuestra web. Nuestros vídeos de instalación también están publicados en nuestro canal de YouTube.

Echa un vistazo al vídeo de instalación



### CONSEJO

Recuerda **leer atentamente o ver todos los pasos** antes de comenzar tu instalación.



Chateau Gyant Dark Brown ●

## ¿CÓMO DEBO INSTALAR MI SUELO CHATEAU: DE FORMA FLOTANTE O ENCOLADO?

Nuestra colección Chateau se puede instalar como suelo flotante o encolarse por completo a la solera, según el patrón del suelo. Sin embargo, recomendamos **encarecidamente aplicar cola para madera de secado rápido** en ambos lados cortos de las lamas para que el suelo tenga la estabilidad adecuada. Asegúrate de leer con detenimiento el manual de instalación antes de instalar tu suelo. Puedes descargar el manual en nuestra web.

## Mantenimiento de tu suelo.

### ¿Cómo mantengo mi nuevo suelo BerryAlloc?

Mantén tu suelo como nuevo con estos sencillos consejos y trucos:

- Coloca un **felpudo** en la entrada de casa para evitar que entre suciedad o humedad
- Pon **almohadillas de fieltro** en las patas de las sillas y las mesas
- Usa una **alfombra de plástico transparente** debajo de la silla de tu oficina
- **Limpia** cualquier líquido derramado lo antes posible.

Consulta nuestro manual de Cuidado y Mantenimiento en nuestra web. En la página 66 tienes más información sobre nuestro limpiador de laminados BerryAlloc.



Descarga aquí nuestro manual de Cuidado y Mantenimiento.



Ocean 12 XL Gyant XL Warm Natural ●

# Resumen de la colección.

## Harmony lab

<b>Carácter cromático</b>	<span style="color: yellow;">●</span> amarillo	<span style="color: orange;">●</span> naranja	<span style="color: red;">●</span> rojo
	<span style="color: purple;">●</span> morado	<span style="color: blue;">●</span> azul	<span style="color: green;">●</span> verde

				resistente a las salpicaduras			100 % resistente al agua											
				504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm							
				84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm							
				8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm						
				4	0	4	4	4	4	4	4	4						
				/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.						
	<b>Bloom</b> Light Natural	<span style="color: red;">●</span>	B6405					62002420	62002284		62002460							
	<b>Bloom</b> Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B6407					62002421	62002285		62002461							
	<b>Bloom</b> Sand Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B6421	<i>roble natural – muchos nudos – mate – textura rica</i>				62002172 (A) 62002173 (B)	62002422	62002286	62002415	62002462	62002518	62002497	62002448	62002507		
	<b>Bloom</b> Warm Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B6424						62002423	62002287		62002464						
	<b>Bloom</b> Light Brown	<span style="color: red;">●</span>	B6406						62002170 (A) 62002171 (B)		62002288	62002416	62002459					
	<b>Bloom</b> Silver Grey	<span style="color: yellow;">●</span>	B6426								62002289		62002463	62002519	62002498	62002449	62002508	
	<b>Canyon</b> Light	<span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: green;">●</span>	B4503	<i>roble expresivo – muchos nudos – muchas grietas – ultra mate – textura sofisticada</i>							62002290		62002465					
	<b>Canyon</b> Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B4507									62002291		62002466				
	<b>Charme</b> White	<span style="color: blue;">●</span>	B7501	<i>roble natural – mate – textura rica</i>							62002292		62002467					
	<b>Charme</b> Light Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B7505						62001190 (A) 62001166 (B)	62002424	62002293		62002017					
	<b>Charme</b> Black	<span style="color: purple;">●</span> <span style="color: red;">●</span>	B7516						62001191 (A) 62001167 (B)	62002425	62002294		62002019					
	<b>Chestnut</b> White	<span style="color: yellow;">●</span>	B6201	<i>mate – textura sutil</i>				62001162 (A) 62001194 (B)		62002295		62002468						
	<b>Crush</b> Light	<span style="color: red;">●</span>	B4203	<i>roble expresivo – muchos nudos – grietas ocasionales – mate – textura rica</i>							62002426	62002296		62002470				
	<b>Crush</b> Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B4207									62002458	62002300		62002471			
	<b>Crush</b> Brown Natural	<span style="color: orange;">●</span> <span style="color: red;">●</span>	B4212									62002427	62002297		62002469			
	<b>Elm</b> Light	<span style="color: yellow;">●</span>	B7703	<i>mate – textura sutil</i>								62002299		62002472				
	<b>Epic</b> Light	<span style="color: orange;">●</span>	B8403	<i>roble expresivo – muchos nudos – muchas grietas – ultramate – textura sofisticada</i>								62002310		62002475				
	<b>Epic</b> Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B8407										62002311		62002476			
	<b>Epic</b> Grey	<span style="color: green;">●</span>	B8408										62002313		62002474			
	<b>Epic</b> Brown	<span style="color: orange;">●</span> <span style="color: green;">●</span>	B8411										62002312		62002473			
	<b>Gyant</b> Light	<span style="color: yellow;">●</span>	B4103	<i>roble expresivo – muchos nudos – ultramate – textura sofisticada</i>				62002160 (A) 62002162 (B)			62002324		62001318					
	<b>Gyant</b> Light Grey	<span style="color: orange;">●</span>	B4104									62002325		62002037				
	<b>Gyant</b> Light Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B4105									62002326		62002478				
	<b>Gyant</b> Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B4107									62002327		62001319				
	<b>Gyant</b> Dark Brown	<span style="color: orange;">●</span>	B4113						62002164 (A) 62002165 (B)		62002328		62002036					
	<b>Gyant (XL)</b> Light Sand	<span style="color: yellow;">●</span>	B1123/B4123									62002252	62002257	62002479	62002521	62002500	62002451	62002510
	<b>Gyant (XL)</b> Sand Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B1121/B4121									62002253	62002258	62002480	62002520	62002499	62002450	62002509
	<b>Gyant (XL)</b> Warm Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B1124/B4124									62002254	62002259	62002482	62002522	62002501	62002452	62002511
	<b>Gyant (XL)</b> Brown Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B1112/B4112									62002255	62002260	62002477				
	<b>Gyant (XL)</b> Warm Brown	<span style="color: red;">●</span>	B1125/B4125									62002256	62002261	62002481	62002523	62002502	62002453	62002512

Largo de la lama  
Ancho de la lama  
Espesor de la lama  
Biseles

Continúa en la página siguiente.

# Resumen de la colección.

## Harmony lab

<b>Carácter cromático</b>	<span style="color: yellow;">●</span> amarillo	<span style="color: orange;">●</span> naranja	<span style="color: red;">●</span> rojo
	<span style="color: purple;">●</span> morado	<span style="color: blue;">●</span> azul	<span style="color: green;">●</span> verde

resistente a las salpicaduras			100 % resistente al agua					
504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm	
84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm	
8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm
4	0	4	4	4	4	4	4	4
/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.
62001183 (A) 62001164 (B)		62002298		62002039				
62001405 (A) 62001407 (B)	62002428	62002301		62001875				
62001189 (A) 62001165 (B)		62002302		62002483				
		62002303	62002417	62002484	62002524	62002503	62002454	62002513
		62002304	62002418	62002485	62002525	62002504	62002455	62002514
		62002305		62002486				
62001173 (A) 62001163 (B)		62002306		62002487				
	62002429	62002307	62002419	62002488				
		62002308		62002489				
		62002309		62002490				
		62002314		62002492				
		62002315		62002494	62002526	62002505	62002456	62002515
		62002317		62002493				
		62002316		62002491	62002527	62002506	62002457	62002516
62001193 (A) 62001169 (B)		62002318		62001330				
62002158 (A) 62002159 (B)		62002319		62001327				
62001088 (A) 62001089 (B)		62002320		62002041				
		62002321		62002495				
		62002322		62001329				
62002166 (A) 62002167 (B)		62002323		62002496				

	<b>Java</b> Light Grey	<span style="color: purple;">●</span>	B7304	
	<b>Java</b> Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B7307	roble natural – mate – textura sutil/rica
	<b>Java</b> Brown	<span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: red;">●</span>	B7311	
	<b>Jazz (XL)</b> Light Grey	<span style="color: purple;">●</span>	B1004/B4604	roble natural – mate – textura rica
	<b>Jazz (XL)</b> Sand Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B1020/B4620	
	<b>Majesty</b> Natural*	<span style="color: orange;">●</span>	B2207	3 tiras – mate – textura sutil
	<b>Merbau</b> Brown	<span style="color: red;">●</span>	B6311	brillo – textura sutil
	<b>Ragnar</b> Light Sand	<span style="color: yellow;">●</span>	B8523	pino natural – mate – textura sutil
	<b>Ragnar</b> Warm Natural	<span style="color: green;">●</span>	B8524	
	<b>Retro Chic</b> Blue Grey*	<span style="color: blue;">●</span>	B4409	piedra – mate – textura sutil
	<b>Select</b> Light Sand	<span style="color: yellow;">●</span>	B8323	
	<b>Select</b> Sand Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B8321	roble natural suave – ultramate – textura sofisticada
	<b>Select</b> Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B8307	
	<b>Select</b> Light Brown	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: orange;">●</span>	B8306	
	<b>Teak</b> Brown	<span style="color: orange;">●</span>	B7811	brillo – textura sutil
	<b>Texas</b> Light Natural	<span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: orange;">●</span>	B7605	
	<b>Texas</b> Light Brown	<span style="color: orange;">●</span>	B7606	roble expresivo – mate – textura rica
	<b>Texas</b> Grey	<span style="color: yellow;">●</span>	B7608	
	<b>Texas</b> Brown	<span style="color: orange;">●</span>	B7611	
	<b>Walnut</b> Brown	<span style="color: red;">●</span> <span style="color: orange;">●</span>	B8111	brillo – textura sutil

(\*) sin biseles

# Resumen de los accesorios.

## Instalación.

Capas base			Kit hydro+		Extra	
Excellence Plus	Excellence Impact+	Excellence Go	Kit hydro+ Fillertwine	Kit hydro+ Sellador	Barrera antihumedad	Taco de Instalación
SEPLUS10	63000905	63002672	63002899	HPSILICONE	WD158235	63001777

## Acabado.

	A juego							
	Rodapiés		Cuarto de círculo	Junta de dilatación		Junta de transición		Perfil final
	Largo	Ancho						
	Alto							
	2400 mm	2400 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	2400 mm
	12 mm	12 mm	14 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	28 mm
	60 mm	80 mm	14 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm	8 mm
<b>Bloom</b> Light Natural	63001167	63000009	63000011	63001931	63001455	63001852	63001537	63001619
<b>Bloom</b> Natural	63003220	63003242	63003262	63001898	63001428	63001819	63001510	63001592
<b>Bloom</b> Sand Natural	63002991	63002993	63002995	63002999	63002997	63003003	63003001	63003005
<b>Bloom</b> Warm Natural	63003067	63003097	63003276	63003372	63003127	63003397	63003187	63003157
<b>Bloom</b> Light Brown	63002992	63002994	63002996	63003000	63002998	63003004	63003002	63003006
<b>Bloom</b> Silver Grey	63003068	63003098	63003277	63003373	63003128	63003398	63003188	63003158
<b>Canyon</b> Light	63003218	63003240	63003260	63001916	63001441	63001837	63001523	63001605
<b>Canyon</b> Natural	63003219	63003241	63003261	63001921	63001445	63001842	63001527	63001609
<b>Charme</b> White	63001170	63000234	63000100	63001934	63001458	63001855	63001540	63001622
<b>Charme</b> Light Natural	63003222	63003244	63003264	63001925	63001449	63001846	63001531	63001613
<b>Charme</b> Black	63003223	63003245	63003265	63001881	63001418	63001802	63001500	63001582
<b>Chestnut</b> White	63001174	63000241	63000107	63001938	63001461	63001859	63001543	63001625
<b>Crush</b> Light	63001171	63000220	63000086	63001935	63001459	63001856	63001541	63001623
<b>Crush</b> Natural	63003215	63003237	63003257	63001910	63001436	63001831	63001518	63001600
<b>Crush</b> Brown Natural	63003216	63003238	63003258	63001889	63001423	63001810	63001505	63001587
<b>Elm</b> Light	63001186	9330-3893	9340-3893	63001950	63001471	63001871	63001553	63001635
<b>Epic</b> Light	63003082	63003112	63003291	63003387	63003142	63003412	63003202	63003172
<b>Epic</b> Natural	63003083	63003113	63003292	63003388	63003143	63003413	63003203	63003173
<b>Epic</b> Grey	63003084	63003114	63003293	63003389	63003144	63003414	63003204	63003174
<b>Epic</b> Brown	63003085	63003115	63003294	63003390	63003145	63003415	63003205	63003175
<b>Gyant</b> Light	63003211	63003233	63003253	63001885	63001421	63001806	63001503	63001585
<b>Gyant</b> Light Grey	63003212	63003234	63003254	63001883	63001420	63001804	63001502	63001584
<b>Gyant</b> Light Natural	63001132	63001207	63001355	63001893	63001426	63001814	63001508	63001590
<b>Gyant</b> Natural	63003213	63003235	63003255	63001891	63001425	63001812	63001507	63001589
<b>Gyant</b> Dark Brown	63003214	63003236	63003256	63001895	63001427	63001816	63001509	63001591
<b>Gyant (XL)</b> Light Sand	63003064	63003094	63003273	63003369	63003124	63003394	63003184	63003154
<b>Gyant (XL)</b> Sand Natural	63003063	63003093	63003272	63003368	63003123	63003393	63003183	63003153

	A juego							
	Rodapiés		Cuarto de círculo	Junta de dilatación		Junta de transición		Perfil final
	Largo	Ancho						
	Alto							
	2400 mm	2400 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	2400 mm
	12 mm	12 mm	14 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	28 mm
	60 mm	80 mm	14 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm	8 mm
<b>Gyant (XL)</b> Warm Natural	63003065	63003095	63003274	63003370	63003125	63003395	63003185	63003155
<b>Gyant (XL)</b> Brown Natural	63003062	63003092	63003271	63003367	63003122	63003392	63003182	63003152
<b>Gyant (XL)</b> Warm Brown	63003066	63003096	63003275	63003371	63003126	63003396	63003186	63003156
<b>Java</b> Light Grey	63001181	9330-3856	9340-3856	63001945	63001468	63001866	63001550	63001632
<b>Java</b> Natural	63001175	9330-3488	9340-3488	63001939	63001462	63001860	63001544	63001626
<b>Java</b> Brown	63003221	63003243	63003263	63001919	63001444	63001840	63001526	63001608
<b>Jazz (XL)</b> Light Grey	63001172	63000237	63000103	63001936	63001491	63001857	63001573	63001655
<b>Jazz (XL)</b> Sand Natural	63003056	63003086	63003270	63003366	63003116	63003391	63003176	63003146
<b>Majesty</b> Natural	63001162	9330-2915	9340-2915	63001926	63001450	63001847	63001532	63001614
<b>Merbau</b> Brown	63001166	9330-2503	9340-2503	63001930	63001454	63001851	63001536	63001618
<b>Ragnar</b> Light Sand	63003076	63003106	63003285	63003381	63003136	63003406	63003196	63003166
<b>Ragnar</b> Warm Natural	63003077	63003107	63003286	63003382	63003137	63003407	63003197	63003167
<b>Retro Chic</b> Blue Grey	63003217	63003239	63003259	63001956	63001955	63001962	63001961	63001967
<b>Select</b> Light Sand	63003081	63003111	63003290	63003386	63003141	63003411	63003201	63003171
<b>Select</b> Sand Natural	63003080	63003110	63003289	63003385	63003140	63003410	63003200	63003170
<b>Select</b> Natural	63003079	63003109	63003288	63003384	63003139	63003409	63003199	63003169
<b>Select</b> Light Brown	63003078	63003108	63003287	63003383	63003138	63003408	63003198	63003168
<b>Teak</b> Brown	63001177	9330-3636	9340-3636	63001941	63001464	63001862	63001546	63001628
<b>Texas</b> Light Natural	63003224	63003246	63003266	63001905	63001432	63001826	63001514	63001596
<b>Texas</b> Light Brown	63001165	9330-3013	9340-3013	63001929	63001453	63001850	63001535	63001617
<b>Texas</b> Grey	63003225	63003247	63003267	63001876	63001415	63001797	63001497	63001579
<b>Texas</b> Brown	63003226	63003248	63003268	63001875	63001414	63001796	63001496	63001578
<b>Walnut</b> Brown	63003227	63003249	63003269	63002881	63002879	63002885	63002883	63002887

	Blanco / Pintable					Aluminio			
	Rodapiés					Cuarto de círculo	Junta de dilatación	Junta de transición	Perfil final
	Largo	Ancho							
	Alto								
	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	
	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	26 mm	31 mm	39 mm	21 mm	
	60 mm	80 mm	100 mm	110 mm	110 mm	14 mm	9 mm	10 mm	
	63001756	63001776	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736	63001104	63001108	63001112

## Mantenimiento.

<b>Limpiador de suelos laminados</b>
LC1000



# Resumen técnico.

	resistente a las salpicaduras				100 % resistente al agua					
	504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm		
Largo de la lama	84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm		
Ancho de la lama	8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm	
Espeor de la lama	4	0	4	4	4	4	4	4	4	
Biseles	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/33	23/32	23/33	
Clase de uso EN10874	/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.	
Colección	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	
Garantía residencial	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	10 años	5 años	10 años	
Garantía comercial	ChateauLoc	DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc	DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc	PentaLoc	PentaLoc	
Sistema Loc					•	•	•	•	•	
Tecnología Hydro+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Compatibilidad con calefacción por suelo radiante	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC5	AC4	AC5	
Resistencia a la abrasión EN13329	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm	
Resistencia al impacto bola pequeña EN 13329	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm	
Resistencia al impacto bola grande EN 13329	12 % (necesario ≤ 18 %)	12 % (necesario ≤ 18 %)	12 % (necesario ≤ 18 %)	12 % (necesario ≤ 18 %)	12 % (necesario ≤ 18 %)	12 % (necesario ≤ 18 %)	12 % (necesario ≤ 15 %)	12 % (necesario ≤ 18 %)	12 % (necesario ≤ 15 %)	
Comportamiento hidrófilo ISO24336	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	
Resistencia al fuego EN13501-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	
Formaldehído EN717-1	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Carácter deslizante EN13893	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	
Densidad EN323	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1+2), 4 (grupo 3)	
Resistencia a las manchas EN438	Sin daños (tipo de pata 0)	Sin daños (tipo de pata 0)	Sin daños (tipo de pata 0)	Sin daños (tipo de pata 0)	Sin daños (tipo de pata 0)	Sin daños (tipo de pata 0)	Sin daños (tipo de pata 0)	Sin daños (tipo de pata 0)	Sin daños (tipo de pata 0)	
Efecto de pata de mueble EN16581	Sin daños con ruedas tipo W	Sin daños con ruedas tipo W	Sin daños con ruedas tipo W	Sin daños con ruedas tipo W	Sin daños con ruedas tipo W	Sin daños con ruedas tipo W	Sin daños con ruedas tipo W	Sin daños con ruedas tipo W	Sin daños con ruedas tipo W	
Efecto de una silla con ruedas EN425	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,10 m²K/W*	0,12 m²K/W	0,08 m²K/W	0,12 m²K/W	
Resistencia térmica en combinación con Excellence Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Marcado CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Marcado UKCA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PEFC	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Normativa francesa de emisión de COV	24	9	9	6	9	7	6	6	4	
Lamas/paquete	1,02	2,20	2,20	2,95	2,20	1,71	1,47	2,95	1,96	
m²/paquete	7	15,7	15,7	21,1	15,7	12,8	16,0	21,1	21,1	
Peso/paquete kg	48	56	56	54	56	56	56	54	54	
Paquetes/palé	49	123,3	123,3	159,1	123,3	95,93	82,2	159,1	106,1	
m²/palé	365	891	891	1159	891	729	908	1159	1159	
Peso/palé kg										

(\*) Con capa base incorporada.

# ¿Has encontrado el suelo de tus sueños?

*Escríbelo aquí*

NOMBRE DEL DISEÑO

--	--	--

COLECCIÓN(ES)

/ **ocean+.**

/ **connect.**

/ **chateau.**

NÚMERO(S) DE REFERENCIA

Tienes el número de referencia en la página 74-77

--	--	--

ESTAS SON LAS MEDIDAS DE MI HABITACIÓN

Largo x ancho (metros)

x	=	m <sup>2</sup>
x	=	m <sup>2</sup>

METROS CUADRADOS DE SUELO SOLICITADOS

Ver consejo p. 69

--	--	--

NECESITARÉ ESTOS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN CON ÉXITO

capa base

taco de instalación

kit hydro+

perfiles

rodapiés


limpiador de suelos laminados

¡Nos encantaría ver tu suelo nuevo! **Compártalo** en las redes sociales con **#MyBerryAlloc.**



Encuentra el distribuidor de **BerryAlloc** más próximo.

BERRY  ALLOC



**Floors for moments of joy.**

**BERRY**  **ALLOC**

**BerryAlloc NV**  
Industrielaan 100  
8930 Menen, Bélgica  
T +32 56 67 66 11  
[info@berryalloc.com](mailto:info@berryalloc.com)

**[berryalloc.com](http://berryalloc.com)**

made in  Belgium