



KRONOSWISS

BY SWISS KRONO GROUP



2023

SWISS - NOBLESSE

AC4/32 8 mm


2,131 m²/caja



D 3043 NM
Roble Córdoba



D 3782 NM
Roble Ascona



D 4930 PM
Roble natural Classic



D 3784 NM
Roble Lucerne



D 2833 WG
Roble Camargue



D 2539 WG
Roble Elegance claro



D 8013 NM
Roble Helsinki



D 8014 NM
Roble New York




D 2833 WG



SWISS - NOBLESSE V4


AC4/32 8 mm

2,131 m²/caja



D 8011 NM

Standard:



D 4547 NM

Standard:



D 3180 RU

Standard:



D 742 WG

Standard:



D 3044 RU

Standard:



D 8014 NM

Standard:




D 3044 RU

D 8014 NM

SWISS - SYNCCHROME AC4/32 8 mm

2,131 m²/caja



DISEÑOS DISPONIBLES PARA SWISS-SYNCCHROME Y SOLID CHROME



Roble Interlaken Standard:




Roble Engelberg Standard:



Roble Zermatt Standard:



Roble Verbier Standard:



Roble Leysin Standard:



Roble Gstaad Standard:



D 2025 CN

HELVETIK - LAKE VIEW AC4/32 10 mm

1,801 m²/caja



Lake Zurich Standard:



Roble Natural Classic Standard:



Roble Zermatt Standard:



Lake Brienz Standard:



Lake Walken Standard:





HF 114 CK

DELTA FLOOR JUNIOR

AC5/33 8 mm

2,109 m²/caja



D 103 WG
Roble Alba
Standard:



D 273 NM
Roble Fraga
Standard:



D 210 NM
Roble Cretes
Standard:



D 267 WG
Roble Gris
Standard:



D 225 BD
Roble Madrid
Standard:



D 292 NM
Roble Llanes
Standard:



D 281 PM
Roble Rioja
Standard:



D 297 NM
Roble Mieres
Standard:



D 501 WG
Roble Aneto
Standard:




D 203 WG
Roble Alfara
Standard:

DELTA FLOOR OVERSIZE

AC5/33 8 mm

2,020 m²/caja



D 782 NM
Roble Mahon
Standard:



D 662 PM
Roble Soller
Standard:



D 660 PM
Roble Inca
Standard:



D 784 NM
Roble Alaïor
Standard:



D 491 NM
Roble Formentera
Standard:



D 783 NM
Roble Manacor
Standard:



D 660 PM

HELVETIC - PERFORMANCE Q7 AC5/33 8 mm



2,109 m²/caja



D 659 PM

Arce Besaya Standard:



D 033 CN

Roble Ebro Standard:



D 032 CN

Roble Matarraña Standard:



D 034 CN

Roble Ter Standard:



D 661 PM

Roble Tajo Standard:



D 661 PM



HELVETIC - PERFORMANCE Q7 V4 AC5/33 8 mm

2,109 m²/caja



D 546 PM

Roble Teruel

Standard:

D 3034 CN

NEW & SYNC

Roble Engelberg

Standard:

D 547 PM

Standard:

D 3033 CN

NEW & SYNC

Roble Serriatt

Standard:

D 3032 CN

NEW & SYNC

Roble Verbier

Standard:

D 658 PM

Roble Málaga

Standard:

D 660 PM

Roble Vigo

Standard:

D 661 PM

Roble Mérida

Standard:

BENEFICIOS AQUASTOP


Protección durante 48 horas contra derrames y suciedad causada por animales domésticos.



D 3032 CN

SOLID CHROME AC5/33 12 mm

1,332 m²/caja



Roble Interlaken Standard:




Roble Engelberg Standard:



Roble Zermatt Standard:



Roble Verbier Standard:



Roble Leysin Standard:




Roble Gstaad Standard:



D 2025 CN

MAGNUM AC5/33 12 mm

1,424 m²/caja



Roble Teide Standard:



Roble Toscana Standard:



Roble Gorbea Standard:



D 010 CK

GRAND SELECTION EVOLUTION

AC5/33 14 mm

1,054 m²/caja




Ivory Oak Standard:




Sandstone Oak Standard:



Gold Oak Standard:



Pearl Oak Standard:



Graphite Oak Standard:



Grand Selection Evolution un suelo moderno con todos los avances y prestaciones.

D 4515 CI



D 4511 CI

GRAND SELECTION ORIGIN

AC5/33 14 mm

1,48 m²/caja




Snow Standard:



Rock Standard:



Forest Standard:



Moon Standard:



Dune Standard:




Beach Standard:



Sunshine Standard:



Sunset Standard:



Grand Selection Origin
El acabado registrado
más real que existe

D 4492 CM



D 4498 CM

Rodapiés

Rodapiés de MDF recubiertos con pvc mediante puente adherente de poliuretano reactivo termofusible (PUR), con alta resistencia a la humedad y temperatura.

Rodapié blanco



Rodapié recto P-2 MDF

2250x70/80/90/100x14
2250x80x16 Hidrófugo

Rodapié Papel Seda Lacado

2250x80x14 Canto recto
2250x80x16 Hidrofugo canto recto

Rodapié lacado industrial

2250x80x14 Canto recto
2250x100x14 Canto recto

Rodapié P-25 PVC

2200x70x10 / 2250x80x15
Base PVC espumado




Rodapié Mod. P-2

Canto recto
2200x80x15
Recubierto con film a juego
Disponible para Kronoswiss Classic



Rodapié Mod. P-2

Canto recto
2200x90x15
Recubierto con film a juego
Disponible para Swiss Grand Selection



Cubre zócalo P-5

2440x90x22
Disponible en blanco

Juntas



Dilatación

90/270 cm con riel
Aluminio plata Ref. 3
90/270 cm autoadhesiva Plata 03,
Champagne 07, Bronce 05



Transición

90/270 cm con riel.
Aluminio plata Ref. 3
90/270 cm autoadhesiva Plata 03,
Champagne 07, Bronce 05



Dilatación

Aluminio 83 cm autoadhesivas
Consultar diseños disponibles



Transición

Aluminio 83 cm autoadhesivas
Consultar diseños disponibles



Lama peldaño

Medida: longitud lama
Disponible en stock para:
Noblesse, Delta Floor Junior y
Syncchrome.
Resto sobre pedido.

Juntas en MDF hidrófugo recubierto con CPL mediante puente adherente (PUR)



Dilatación

2440x42x10 mm (con riel)
MDF hidrófugo recubierto de laminado con overlay de alta resistencia
Disponible en la mayoría de diseños



Transición

2440x44x12/16/18 mm (con riel)
MDF hidrófugo recubierto de laminado con overlay de alta resistencia
Disponible en la mayoría de diseños



Ángulo escalera


Medida estandar: 2440x66x22
Consultar disponibilidad

Esterillas



Esterilla 2 mm Standard

Laminada con film de polietileno




Esterilla 3 mm con reducción acústica

Aislamiento acústico 18db + film de polietileno



Optistep

Esterilla de alta reducción acústica 18 db
Apta para suelos radiantes
Baja resistencia térmica: <0,04 m² k/w



Zeta park

Esterilla de alta reducción acústica 21db
Apta para suelos radiantes
Baja resistencia térmica: 0,054 m² k/w
Resistencia al fuego: BFL S1





MEMBER OF



2022