



Parquet**vinyl**  
by Lamett

# La belleza de la madera, la comodidad del vinilo.



Quienes no quieren ir por la vida con miedo, saben que todos los días surge algún problema. Pero esto no tiene por qué ser malo. ¿Y tu suelo? Tiene que ser bonito, pero también tiene que ser capaz de aguantar más de un golpe. Derrames, bailes, saltos, etc. Parquetvinyl soporta tanto los pequeños dramas como las grandes fiestas. Si una «instalación sencilla» también se encuentra en tu lista de condiciones, la decisión ya está tomada. Parquetvinyl combina todas las ventajas del parqué con la facilidad de mantenimiento del vinilo. ¡Descubre todo lo que este suelo te ofrece en este folleto!



# Parquetvinyl resistente al agua



## Para grandes diversiones (y pequeños dramas)

Ver a sus pequeños divertirse siempre es una fiesta. Con sus ideas locas, ellos saben cómo conquistar su corazón. Siempre tienen un proyecto. Cuando ve sus ojos felices, no puede evitar disfrutar. En su pequeño universo, cada día es una gran aventura, un lugar en el que expresarse. Su interior se convierte en una carrera de obstáculos y el suelo es un mar de lava o, ... ¡un tobogán de agua! Sonríe y piense: por suerte, ¡mi Parquetvinyl también es resistente al agua!





## Estas son las principales ventajas de Parquetvinyl

- 1 Aspecto de madera bello, con sensación de madera auténtica
- 2 Ultra fuerte y resistente al agua
- 3 Adecuado para todas las salas del hogar
- 4 Muy fácil de limpiar
- 5 Subpiso integrado para todas las colecciones
- 6 El sistema de encastre más sencillo en el mercado
- 7 Ideal para renovaciones

## ¡Apuesta por la belleza y la comodidad!




Tablones o baldosas angostas o anchas, largas o cortas... Parquetvinyl tiene una gama muy amplia. Por eso siempre va a encontrar una solución atractiva para su uso específico.

## ¡Parquetvinyl, por favor!

Parquetvinyl es la última generación de pisos de vinilo que tiene muy poco en común con las técnicas más antiguas, como el vinilo en rollo. Una superficie portante rígida a base de piedra caliza se combina con una innovadora capa superior que refleja perfectamente las imperfecciones de la madera o de la piedra. Por lo tanto, estamos hablando de una sólida lama o baldosa. Gracias a su sofisticada estructura, Parquetvinyl apenas se distingue del parquet real o de una baldosa cerámica.

## Mejor que el material real.


- 1 Capa superior PU mate
- 2 Capa de desgaste transparente
- 3 Película decorativa de alta resolución
- 4 Soporte ultra fuerte y rígido (tecnología RCB)
- 5 Suelo base integrado



Las decoraciones extremadamente realistas hacen que incluso los especialistas duden de si se trata de parquet o no. Nuestros diseñadores juegan con las decoraciones hasta que los detalles más pequeños luzcan perfectos. Por eso diseñamos pequeñas variaciones en el aspecto de los tablones para que el piso tenga un aspecto natural y evitar la repetición. La estructura de la superficie es sorprendentemente real: si ves la madera/piedra, sentirás la madera o piedra. Para conseguirlo, hemos recorrido un largo camino. Algunas colecciones tienen una estructura de madera sincronizada. Si ves un nudo o una veta de madera en la decoración, también lo sentirás en el mismo lugar.



# Mucho más que un piso.



## 1 Solidez en precio y calidad

Independientemente de la colección que elija, puede colocarla en cualquier espacio. En ocasiones hay diferencias técnicas, pero los beneficios son los mismos. Siempre hay una solución de Parquetvinyl de excelente calidad para **cada presupuesto y cada estilo**.

## 2 Le ofrecemos asesoría personal

¡Elija Parquetvinyl por nuestra experiencia y amplio servicio! Elegir un piso no es fácil y cada situación es diferente. Encontrará mucha información en nuestro sitio web, pero no dude en ponerse en **contacto directamente** con nosotros o con uno de los distribuidores.

## 3 Te ayudamos a escoger

Síguenos en Facebook, Instagram y Pinterest para obtener inspiración y ver sugerencias sobre interiores. Puede utilizar nuestro **visualizador de habitaciones** para combinar sus pisos con su interior. O de forma virtual, al menos. ¿Está listo para el próximo paso? ¡Solicite muestras de sus pisos favoritos!

## 4 Garantía de por vida

Obviamente estamos convencidos de la calidad de Parquetvinyl. Por eso, para cada colección, tendrá una **garantía de por vida** para uso residencial. ¡Incluso con uso comercial, disfruta de una agradable garantía de 20 años!



## Fácil de instalar

Puedes instalar el suelo Parquetvinyl tú mismo, es muy fácil. Además, **solo necesitarás herramientas que todo el mundo tiene en casa**. Un par de manos adicionales siempre vendrán bien para trabajar con rapidez (y para tomarse una copa para celebrar el bonito resultado), pero no es necesario.

En el paquete encontrarás **instrucciones detalladas** que te guiarán en la instalación. ¿Prefiere ver un **video**? Escanee el código QR a continuación. Le mostramos cómo hacerlo **paso a paso** y ofrecemos **sugerencias útiles**.



¿Sientes curiosidad por saber cómo puedes instalar el Parquetvinyl tú mismo? ¡Escanea este código y visualiza el video!



## Adecuado para cualquier espacio

Parquetvinyl es adecuado para cualquier tipo de espacio: desde la habitación más pequeña hasta el ático, desde el baño hasta la cocina o el dormitorio. Con Parquetvinyl, tener el mismo suelo en el salón y en la cocina es perfectamente posible. Queda muy bien y su **mantenimiento es sencillo**.

Este suelo también es adecuado para **aplicaciones comerciales**. Una tienda de moda temporal, una cafetería, un restaurante, una biblioteca, etc. Muchos ya han elegido Parquetvinyl.



# Parquetvinyl es fácil de mantener



## Para grandes diversiones (y pequeños dramas)

Los bebés juguetones crecen y los golpes que dan crecen con ellos. A veces no sabe si debe contener los juegos o añadir algunos más. En secreto está orgulloso, porque usted también pasó por esa fase. De tal palo, tal astilla. Y las croquetas voladoras siempre caen al suelo. Sí, todavía hay certezas... Y cuando se producen accidentes imprevistos, nada de dramas, porque su Parquetvinyl también es sorprendentemente fácil de mantener.



# Más tiempo para lo que realmente importa.



## El mantenimiento de Parquetvinyl? Easy peasy!

Como con todos los suelos, debe barrer o aspirar todos los días para eliminar las piedrecitas y la suciedad que pueden causar arañazos. Puede mantener el suelo fácilmente añadiendo 150 ml de **Easy Peasy Floor Care** al agua de fregado. Y puede pasar la fregona a su antojo porque el suelo es resistente al agua.



Solicite Easy Peasy Floor Care en [parquetvinyl.com](https://parquetvinyl.com) o puede retirarlo en su distribuidor local de Parquetvinyl.



## El suelo favorito de las mascotas y de sus dueños

Un rastro de patas sucias por la habitación, el **gato** que en su entusiasmo tira una maceta o un **cachorro** que te recibe en una alfombra llena de plumas (y con un cojín menos), con Parquetvinyl lo único que podrás hacer es reírte. Tu suelo **volverá a estar limpio en un abrir y cerrar de ojos**. Por cierto, ¿sabías que Parquetvinyl, con su **etiqueta A+** es una excelente opción para **personas alérgicas**?

# Adecuado para cualquier estancia.

## Dormitorio

Con Parquetvinyl siempre te levantarás de la cama con el pie derecho. Este suelo te ofrece confort y calidez. ¿Necesitas recuperar el aliento con algunos ejercicios de yoga o meditación? Esas actividades serán mucho más agradables en un suelo de Parquetvinyl.

## Cuarto de baño


El suelo ideal para tu cuarto de baño: agradable para los pies descalzos, sin peligro de resbalar, resistente al agua y extremadamente higiénico. ¿Tu hijo adolescente se ha dado una interminable ducha y ha dejado las toallas mojadas en el suelo? Eso no será un problema: Parquetvinyl es resistente a esto y a mucho más.

## Salón

Un suelo que apenas se distingue del parqué auténtico y que incluso se puede instalar en la cocina. Sí, ¡es posible! Elige la colección que mejor se adapte a tu casa y estilo, y disfruta del sorprendente resultado cada día.

## Cocina

En la cocina necesitas un suelo que aguante los golpes y que sea fácil de mantener. Una olla de deliciosa salsa de espaguetis que se te escape de las manos y que cae al suelo: ¡Parquetvinyl resiste esto y mucho más!





# We care.

**¿Está preocupado por su salud y el medio ambiente?  
¡Nosotros también!**

**Parquetvinyl no contiene suavizantes nocivos.** Esto significa que elegimos no usar suavizantes nocivos como los ftalatos. Estamos orgullosos de nuestras **etiquetas ecológicas**. Son la prueba de que nuestros tablones contribuyen a mantener un aire interior saludable. Por eso nuestra línea es **100 % segura y saludable para las personas, los animales y la naturaleza.**

## **Lo sostenible dura más**

Parquetvinyl se compone de materiales sintéticos de alta calidad y **dura décadas**. Por eso, en total usamos menos materias primas. Si opta por Parquetvinyl, además disfruta de una garantía de por vida, porque estamos 100 % convencidos de la **sostenibilidad de nuestra línea.**

## **Reciclable y reutilizable**

No permitimos que nada se pierda en la producción. ¿Cómo lo hacemos? Todos los residuos se trituran hasta convertirlos en granos y se reutilizan en nuevos tablones. Si **retira el subpiso integrado**, Parquetvinyl es incluso **100 % reciclable**. Parquetvinyl se coloca como un piso flotante, por lo que se puede retirar fácilmente. Hágalo de acuerdo con las buenas recomendaciones de mano de obra para darle a su piso una **segunda vida**.



**Seguro y amigable con los humanos: los hechos detrás de nuestra visión sustentable**

**Sin ftalatos**, solo suavizantes inofensivos.

Las **emisiones de COV** son 100 veces inferiores al nivel europeo.

**Cumplimiento de REACH:** cumplimos con todas las directivas europeas sobre sustancias químicas peligrosas.

**Etiqueta A+:** la máxima garantía para la calidad óptima del aire interior.

**Proceso de fusión:** no usamos adhesivos porque las capas se comprimen. Tampoco necesita adhesivos para la colocación en su hogar.

**Condiciones de trabajo saludables:** producimos Parquetvinyl en las mejores circunstancias posibles, con un enfoque en un ambiente de trabajo saludable y el bienestar de nuestros operadores.

## **Cada pequeña acción ayuda**

Creemos en el gran impacto que pueden tener las pequeñas acciones. Por eso **no usamos láminas de plástico** alrededor del embalaje de cartón. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Parquetvinyl es perfectamente resistente a la humedad. También usamos intencionalmente solo **cartón con etiqueta FSC**.



# ¿Quieres instalarlo tú mismo? ¡Muy fácil!

## Parquetvinyl puede ser instalado por cualquier persona.

No tienes que ser un virtuoso (o virtuosa) del bricolaje. Incluso el motivo en espiga es factible para un aficionado al bricolaje bien preparado. El secreto radica en disponer de una **superficie plana**. Si la tienes, tu suelo estará listo en poco tiempo y podrás brindar para celebrar el resultado. **¡Sin necesidad de herramientas caras ni profesionales!**

Debido a que el Parquetvinyl es muy resistente a las **fluctuaciones de temperatura**, puedes empezar a instalarlo inmediatamente, salvo que las temperaturas sean realmente extremas. En el paquete encontrarás las **sencillas instrucciones de instalación**. Léelas y podrás empezar a «hacer clic». ¿Todavía no estás convencido? **Escanea el código QR para ver nuestro vídeo de instalación.**



¿Sientes curiosidad por saber cómo puedes instalar el Parquetvinyl tú mismo? ¡Escanea este código y visualiza el vídeo!



## 5 razones por las que Parquetvinyl es ideal para tu reforma

- 1 A pesar de su limitado grosor (de 5 a 7,5 mm), es ultrafuerte
- 2 Se puede instalar sobre la mayoría de los suelos existentes
- 3 Instalación rápida, sin polvo ni ruido, con herramientas básicas
- 4 Fácil de encajar, sin necesidad de encolar
- 5 Neutraliza las irregularidades de hasta 5 mm

## Renovación: cuando lo antiguo es más bonito que lo nuevo.

Quien piensa en renovar, inmediatamente piensa en romper, en polvo en todos los rincones, en acortar puertas, en problemas ocultos que aparecen de repente, en costes imprevistos, etc. Con Parquetvinyl, el panorama es mucho más bonito.

## Por lo general, no es necesario romper un piso existente.

Parquetvinyl se puede colocar sobre la mayoría de los pisos existentes si son planos y firmes. ¡Su grosor limitado lo hace verdaderamente único de esta forma! El ruido y el polvo también se reducen al mínimo, **ya que no es necesario realizar cortes con una sierra**. ¡Qué alivio!

Parquetvinyl se coloca como un **piso flotante**. Por lo cual es posible quitarlo fácilmente después. ¡Una idea atractiva para una **habitación de estudiante** o una **propiedad alquilada**!




# Acabado hasta el último detalle

Si elige un piso tan hermoso para su hogar, es claro que también querrá un acabado atractivo. Nuestros diversos zócalos, perfiles y perfiles para escalones son otras opciones. Puede elegir el mismo aspecto que su piso (¡sí, todas las colecciones y colores!) o puede optar por las soluciones más “invisibles” y minimalistas.




Zócalos

Puede terminar el Parquetvinyl con zócalos del **mismo aspecto que su piso** o con **zócalos pintados del mismo color que la pared**. Todos los zócalos están fabricados en **MDF hidrófugo** con **bajo grado de expansión**. Esto significa que también puede usarlos sin dudarlo en su baño o cocina.



Perfiles

Puede colocar Parquetvinyl **en una sola sección de hasta 400 m²** o 20 metros de largo o ancho. ¿Aún necesita un perfil? Los tenemos para cada colección y cada color.



Perfiles de extremo de diseño

Nuestros **perfiles de extremo de diseño** se desarrollaron especialmente para dar un **acabado impecable a su piso** en lugares donde no se puede colocar un zócalo o no es atractivo (por ejemplo, una ventana corrediza o una cocina). Están disponibles en **negro** o **plata**, son apenas visibles y dan al interior un toque especial.



Perfiles para escalones

También puede revestir **escalones y escaleras** con Parquetvinyl gracias a nuestros esbeltos perfiles de aluminio para escalones. ¡De esta manera todo se verá como un conjunto uniforme! Los perfiles del escalón son **adecuados para todas las colecciones** con un espesor de 5 a 7 mm. Puede pegarlos o atornillarlos firmemente a la escalera y deslizar los tablones sin problema.



# Parquetvinyl es resistente a los impactos



## Para grandes diversiones (y pequeños dramas)

Está encantado de tener a los reyes de la fiesta en casa. Porque ya sabe: cuando ellos están cerca, siempre pasa algo interesante. Ellos se asegurarán de que la inauguración de la casa sea inolvidable. Juntos tendrán recuerdos inolvidables que provocarán risas dentro de cinco años. Afortunadamente, su Parquetvinyl puede soportar más de un golpe. ¿No es fantástico?



# Descubre las colecciones.

Parquetvinyl no solo te ofrece la comodidad del vinilo, sino también la belleza de los materiales naturales: parece parqué o piedra de verdad. Y eso es algo bueno, porque tu suelo es un verdadero potenciador del estado de ánimo en tu hogar. Esto no es un vinilo cualquiera con un bonito dibujo. Es un producto bien pensado, con características técnicas fuertes y un aspecto sorprendente. Independientemente de qué colección elijas, podrás instalarla fácilmente en cualquier tipo de estancia. ¡Inspírate!

## Tablas



|         |    |
|---------|----|
| Tarn    | 26 |
| Ivalo   | 28 |
| Yukon   | 30 |
| Mantaro | 32 |

## Espiga



|         |    |
|---------|----|
| Sava    | 34 |
| Yukon   | 36 |
| Mantaro | 38 |

## Baldosas



|         |    |
|---------|----|
| Caldera | 40 |
|---------|----|

## Acústico



|        |    |
|--------|----|
| Nakuru | 44 |
|--------|----|

# Tarn



MATE+



Tarn Cider

TAR - 840 - IB



Tarn Whiskey

TAR - 800 - IB



Tarn Copper

TAR - 848 - IB



Tarn Chestnut

TAR - 849 - IB



Tarn Canyon

TAR - 844 - IB



Tarn Vanilla Fudge


TAR - 845 - IB




Tarn Clay

TAR - 846 - IB

Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 5 (4 + 1) mm  
Ancho (A2) 176 mm  
Longitud (L) 1213 mm



Los colores cálidos y naturales de Tarn aportan ambiente a cualquier interior, desde el más clásico al más moderno. Este suelo de aspecto auténtico y natural aporta a cualquier estancia un aspecto atemporal. En las 7 tonalidades de color disponibles, seguro que encuentras un tono que se adapte a ti y a tu estilo de vida. Esta colección tiene un nivel de brillo excepcionalmente bajo. Esto crea un aspecto y una sensación muy naturales.



TAR - 844 - IB

Tarn Canyon



# Ivalo



Ivalo Flax IVA - 2694 - IB



Ivalo Dark Malt IVA - 2695 - IB



Ivalo Oat IVA - 2696 - IB



Ivalo Cane IVA - 2697 - IB



Ivalo Amaranth IVA - 2701 - IB



Ivalo Barley IVA - 2702 - IB




Ivalo Roasted Bean IVA - 2703 - IB



Ivalo Rye IVA - 2704 - IB



Ivalo Black IVA - 2693 - IB



¿Prefieres un suelo sin fuertes estructuras de madera o con tonos intensos de color? Si es así, Ivalo te encantará. Una paleta de colores de moda con maticessutiles crea un ambiente acogedor sin perder su dinámica. Ivalo es extraordinariamente versátil y, gracias a su profundo cepillado, también es especialmente agradable.



IVA - 2702 - IB

Ivalo Barley

# Yukon



Yukon Tan YUK - 2621 - IB



Yukon Sea Stone YUK - 2622 - IB



Yukon Beach YUK - 2625 - IB



Yukon Desert Dune YUK - 2626 - IB




Yukon Mistral YUK - 2631 - IB



Yukon Smoked Grey YUK - 2630 - IB

Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 5 (4 + 1) mm  
Ancho (A2) 176 mm  
Longitud (L) 1213 mm



Tranquilidad y clase, eso es lo que irradia Yukon. Los colores suaves y naturales se combinan con una serena estructura de madera rústica, con unos pocos nudos por aquí y por allá. Un suelo que nunca aburre. La profunda y realista estructura de madera, así como el número excepcionalmente alto de laminas diferentes hacen que casi te olvides de que no se trata de un parquet real. Como ocurre con todos lossuelos de Parquetvinyl, este suelo tiene una capa base integrada que garantiza una fácil instalación y un confort acústico adicional.




YUK - 2631 - IB

Yukon Mistral



# Mantaro



Mantaro Fossil      MAN - 5611 - IB



Mantaro Mink      MAN - 5612 - IB



Mantaro Hay      MAN - 5614 - IB



Mantaro Inca      MAN - 5616 - IB




Mantaro Mocha      MAN - 5618 - IB



Mantaro Pecan      MAN - 5619 - IB



Mantaro Spice      MAN - 5620 - IB



Las tablas de Mantaro son grandes, anchos, pero sobre todo sorprendentemente bellos. Las tablas adicionalmente grandes son tendencia desde hace tiempo. Hacen que la habitación parezca más grande y crean un ambiente de concepto abierto. Las vetas visibles de la madera, la estructura que es posible tocar y sentir, y el aspecto excepcionalmente mate se combinan para crear una sensación de madera sublime. Esto crea un aspecto y una sensación muy naturales. Esta colección también tiene una capa de uso más gruesa.





# Sava espiga




Sava Sand



Sava Almond

SAV HB - 2254 - IB

Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 5 (4+1) mm  
Ancho (A2) 123 mm  
Longitud (L) 615 mm



SAV HB - 2253 - IB

Sava Sand




SAV HB - 2254 - IB

Sava Almond

¿En busca de paz, sencillez y pureza? Entonces el diseño de espiga Sava es sin duda lo que está buscando. Los colores suaves y la decoración discreta y natural permiten que este piso se integre en muchos estilos de interior. Manténgalo tenue con una combinación de colores y estructuras suaves o traiga un poco de efervescencia a su interior con materiales industriales como el hormigón, el vidrio y el acero. Independientemente de su elección, el diseño de espiga Sava garantiza una clase pura.



# Yukon espiga



Yukon Tan YUK HB - 2621 - IB



Yukon Desert Dune YUK HB - 2626 - IB




Yukon Mistral YUK HB - 2631 - IB



Yukon Smoked Grey YUK HB - 2630 - IB

Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 5 (4 + 1) mm  
Ancho (A2) 176 mm  
Longitud (L) 1213 mm



Un piso con diseño de espiga es elegante. Si aún tiene alguna duda: ya no es una tendencia, ha llegado para quedarse. El piso de diseño de espiga Yukon con sutiles matices de color es una combinación perfecta de diseño contemporáneo y arquitectura clásica. ¿También desea ese típico ambiente vanguardista en su interior? Tal vez pueda atreverse al Yukon Tan. Es un piso con un aspecto tenue, pero en el que los colores profundos resaltan la grandeza de un piso con diseño de espiga.



YUK HB - 2621 - IB

Yukon Tan

# Mantaro espiga



Mantaro Inca      MAN HB - 5616 - IB



Mantaro Pecan      MAN HB - 5619 - IB




Mantaro Hay      MAN HB - 5614 - IB



Mantaro Spice      MAN HB - 5620 - IB



Mantaro Fossil      MAN HB - 5611 - IB



Este piso de diseño de espiga se destaca por sus llamativos nudos y tonalidades de color. El alto número de tablones diferentes de esta colección y un decorado totalmente equilibrado hacen que el diseño de espiga Mantaro nunca sea demasiado. El aspecto mate, la estructura de madera sincrónica y el subpiso integrado hacen que este piso sea único.



Mantaro Hay  
MAN HB - 5614 - IB



# Caldera



Caldera Seasalt CAL - 1442 - IB




Caldera Basalt CAL - 1443 - IB




Caldera Stone CAL - 1444 - IB

Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 5 (4 + 1) mm  
Ancho (A2) 300 mm  
Longitud (L) 600 mm



Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 6,5 (5,5 + 1) mm  
Ancho (A2) 615 mm  
Longitud (L) 615 mm



CAL - 1442 - IB

Caldera Seasalt



CAL - 4056 - IB

Caldera Marmo Scurio

Estamos de acuerdo: la naturaleza majestuosa de la piedra natural tiene algo embriagador. En nuestra colección de baldosas Caldera puedes elegir entre diferentes estructuras de piedra, tamaños y colores. Majestuoso basalto, sobria piedra o elegante mármol, ¡la elección es tuya!





# Caldera




Caldera Marmo Grigio CAL - 4055 - IB




Caldera Marmo Scuro CAL - 4056 - IB

Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 5 (4+1) mm  
Ancho (A2) 300 mm  
Longitud (L) 600 mm



Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 7,5 (6,5 + 1) mm  
Ancho (A2) 615 mm  
Longitud (L) 1230 mm



Caldera Marmo Grigio CAL - 4055 - IB



¡Baldosas grandes para un efecto grandioso!

Caldera Marmo Scuro CAL - 4056 - IB

La variante de mármol es muy bonita y aporta una sensación de lujo. No solo encaja en un interior clásico, sino también en un hogar algo más atrevido e industrial. Las baldosas adicionalmente grandes (¡1,2 m de ancho!) hacen que la grandeza del mármol hable por sí misma. Chic y atrevido.



# Un piso silencioso del que nunca ha escuchado.



## Nakuru. Calidad acústica superior.

Su hogar es un cálido nido, donde los amantes del hogar y los más salvajes vienen a establecerse. Incluso si corren por la casa, su Parquetvinyl Nakuru garantiza una tranquilidad de la que nunca ha escuchado. Permita que los más pequeños jueguen y corran... Su piso insonoro absorberá todo el ruido. Escuchar a escondidas se convierte en un desafío, porque Nakuru también amortigua los sonidos de un piso más alto o más bajo. ¿Cómo suena Nakuru? Fantástico... ¡silencio!



# El piso más silencioso en el mercado



Además de los pequeños dramas y las grandes fiestas que suceden en su piso, su hogar también debe ser un oasis de calma para que también pueda recargar sus baterías. Evita muchos efectos negativos para la salud, como el estrés, el dolor de cabeza, los trastornos del sueño y los problemas de aprendizaje, al reducir el ruido ambiental. Y permita que ese sea exactamente el propósito de esta colección: Nakuru no está hecho de un material, sino de varias capas de materiales, y cada una de ellas bloquea diferentes frecuencias de ruido. Esto mejora notablemente la acústica en el espacio (para usted) y entre diferentes espacios (para las personas que viven en el piso de abajo).



- 1 Absorción del sonido de 21 dB, ¡única en el mercado!
- 2 El mejor producto de su clase
- 3 Aspecto de madera bello, con sensación de madera auténtica
- 4 Clase de desgaste 33 con capa de desgaste de 0,55 mm
- 5 Resistente al agua y fácil de limpiar
- 6 Adecuado para todas las salas del hogar
- 7 Subpiso integrado

# Lleve el silencio a un hogar lleno de vida.

## Silencio nunca escuchado antes

¡Nakuru tiene todas las ventajas de un piso de Parquetvinyl y tiene un excelente rendimiento acústico! En consecuencia, Nakuru es hasta 6 veces más silencioso que otros pisos duros como el laminado y el LVT. El suelo absorbe nada menos que un 30 % más de ruido que un suelo de núcleo duro (frente a un SPC de 4 + 1 mm). Incluso podría bailar tap.

Nakuru combina un diseño hiperrealista con una comodidad relajante. Al igual que los demás pisos Parquetvinyl, la colección es 100 % resistente al agua, fácil de limpiar y adecuada para cualquier espacio.



**Nakuru logra -21 dB  $\Delta$ Lw y -10 dB  $\Delta$ Llin.**

¡Estamos orgullosos de nuestros logros! Varias pruebas europeas confirman que Nakuru pertenece a las excepciones en el mercado de los pisos flotantes.

## Menos transmisión del ruido

¿Fanático de la música y un bebé en la casa? Con Nakuru, la transmisión de ruido entre dos espacios adyacentes se reduce en 21 dB. La televisión, la radio, los tacones de aguja o las voces, las personas en los espacios de arriba o de abajo tendrán significativamente menos molestias.


## Menos ruido reflejado

Una reunión acogedora con amigos un viernes por la noche; seguro que siempre hay algo que celebrar, ¿no? Además de la música y el tintineo de vasos, obviamente también querrá que haya conversación. Nakuru absorbe hasta un 30 % más de ruido reflejado y de pisadas en el espacio que otros pisos duros.





Disponible en tablonos y  
diseño de espiga



¿Tiene curiosidad por saber lo  
silencioso que puede sonar un piso?  
Vea nuestro video de Nakuru.

#### Menos ruido reflejado

**Menos ruido en el espacio:** Nakuru reduce el **reflejo del ruido** y absorbe el **ruido de los pasos**. Sin crujidos y mucho menos ruidos de niños corriendo por la habitación o de juguetes ruidosos.

#### Menos transmisión del ruido

**Menos ruido entre espacios adyacentes:** Nakuru reduce las **molestias del ruido** de los espacios adyacentes, como la televisión o la radio, las voces y los tacones altos.

#### Grandeza

Disfrute infinitamente de la **gran paz** que trae Nakuru, tanto desde el aspecto visual como sonoro. **Los tablonos largos y anchos** aportan estilo a cualquier espacio. Miden más de 1,8 m de largo, 23 cm de ancho y solo 7,5 mm de espesor.

#### Tangiblemente el más placentero

**¡La estructura de la superficie** de los tablonos **se adapta perfectamente a la decoración!** Cuando observa un nudo o una veta de madera en Nakuru, también puede sentirlos exactamente en el mismo lugar.

#### Excelente forma mate

**Nakuru es mate adicional** con solo entre un 2 y 4 % de brillo, por lo que se parece mucho al **aspecto de la madera auténtica**. Disfrute el bello aspecto natural.

#### Muy fuerte

Nuestra capa de desgaste de **0,55 mm es realmente la clave**. Con la **clase de desgaste 33** también puede optar por Nakuru en su **establecimiento comercial**.



# Nakuru



Nakuru Rhino NAK - 5755 - IB



Nakuru Impala NAK - 5760 - IB



Nakuru Savanna NAK - 5758 - IB



Nakuru Lion NAK - 5761 - IB




Nakuru Baboon NAK - 5750 - IB



Nakuru Ivory NAK - 5762 - IB

Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 7,5 (6,5+1) mm  
Ancho (A2) 230 mm  
Longitud (L) 1842 mm



La colección Nakuru tiene el aspecto adecuado para cada hogar y está disponible en muchos colores. Examine con calma la colección y encuentre el estilo que se adapte por completo a usted y a su espacio vital. Con este piso, crea una tranquilidad que no ha escuchado antes y la belleza sin precedentes que está buscando.



Nakuru Safari NAK HB - 845 - IB



Nakuru Hippo NAK HB - 848 - IB



Nakuru Kenya NAK HB - 800 - IB




Nakuru Safari NAK HB - 845 - IB




Nakuru Gazelle NAK HB - 844 - IB

Capa superior 0,55 mm  
Altura (A1) 7,5 (6,5+1) mm  
Ancho (A2) 123 mm  
Longitud (L) 615 mm





# Espiar



## ¡Queremos conocer su historia!

¿Está pensando en colocar Parquetvinyl en su hogar próximamente? ¿Está planeando una renovación con algo espectacular? ¿Quizás ya está ocupado con la construcción? ¡Queremos conocer su historia!

Nos gustaría mucho visitarlo para realizar un elegante informe del interior y una sesión de fotos con usted, los demás residentes de su hogar y el piso. ¡Obviamente no iremos con las manos vacías!

Quién sabe, ¡tal vez lo visitemos pronto! Regístrese ahora en nuestro sitio web en [parquetvinyl.com](https://parquetvinyl.com)

## El hogar de Wendy y Sebastien es un auténtico espectáculo

El hogar de la **gerente de cuentas Wendy**, el **arquitecto Sebastien**, su hijo **Nelson** y su hija **Bowie** se recubrió con 32 000 tejas, tiene tres techos a dos aguas y una fachada sin puertas ni ventanas. También hicieron sus propias **elecciones muy particulares** en el interior.

“Elegimos muy deliberadamente el **piso de parqué debajo y Parquetvinyl arriba**. En nuestra sala de estar y comedor queríamos un piso con algo de pátina, arriba optamos por la **facilidad de uso**. Con un niño pequeño y un bebé en casa, de vez en cuando se puede producir un accidente, **pero no dejamos que eso nos estrese**. Esa es la gran ventaja de Parquetvinyl: todo se **limpia** rápida y fácilmente sin dejar rastros. La colocación es muy sencilla, porque Parquetvinyl tiene un subpiso integrado”.



Lea el artículo completo en línea para obtener más sugerencias de Wendy y Sebastien.

Inspírese por los demás. Descubra, por ejemplo, por qué Wendy y Sebastien eligieron Parquetvinyl y renovaron su casa por completo. Se ha convertido en un hogar que no se puede perder cuando pasa por allí. ¿Siente curiosidad por saber si también tomaron decisiones tan atrevidas en el interior?

# Vista general

| Colección | Medidas (mm)     | Color         | Código del pedido | Grosor de la capa de desgaste (mm) - Clase de desgaste | Estructura de la superficie     | Bisel            | Contenido de la caja | Número de laminas diferentes | Código del pedido del zócalo | Código del pedido del perfil en T |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tablas    |                  |               |                   |                                                        |                                 |                  |                      |                              |                              |                                   |
| Tarn      | 5 x 176 x 1213   | Whiskey       | TAR - 800 - IB    | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - TAR - 800        | PRO - T - TAR - 800               |
|           |                  | Cider         | TAR - 840 - IB    | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - TAR - 840        | PRO - T - TAR - 840               |
|           |                  | Canyon        | TAR - 844 - IB    | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - TAR - 844        | PRO - T - TAR - 844               |
|           |                  | Vanilla Fudge | TAR - 845 - IB    | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - TAR - 845        | PRO - T - TAR - 845               |
|           |                  | Clay          | TAR - 846 - IB    | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - TAR - 846        | PRO - T - TAR - 846               |
|           |                  | Copper        | TAR - 848 - IB    | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - TAR - 848        | PRO - T - TAR - 848               |
|           |                  | Chestnut      | TAR - 849 - IB    | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - TAR - 849        | PRO - T - TAR - 849               |
| Ivalo     | 5 x 176 x 1213   | Black         | IVA - 2693 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2693       | PRO - T - IVA - 2693              |
|           |                  | Flax          | IVA - 2694 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2694       | PRO - T - IVA - 2694              |
|           |                  | Dark Malt     | IVA - 2695 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2695       | PRO - T - IVA - 2695              |
|           |                  | Oat           | IVA - 2696 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2696       | PRO - T - IVA - 2696              |
|           |                  | Cane          | IVA - 2697 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2697       | PRO - T - IVA - 2697              |
|           |                  | Amaranth      | IVA - 2701 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2701       | PRO - T - IVA - 2701              |
|           |                  | Barley        | IVA - 2702 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2702       | PRO - T - IVA - 2702              |
|           |                  | Roasted Bean  | IVA - 2703 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2703       | PRO - T - IVA - 2703              |
|           |                  | Rye           | IVA - 2704 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel 4V         | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - IVA - 2704       | PRO - T - IVA - 2704              |
| Yukon     | 5 x 176 x 1213   | Tan           | YUK - 2621 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - YUK - 2621       | PRO - T - YUK - 2621              |
|           |                  | Sea Stone     | YUK - 2622 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - YUK - 2622       | PRO - T - YUK - 2622              |
|           |                  | Beach         | YUK - 2625 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - YUK - 2625       | PRO - T - YUK - 2625              |
|           |                  | Desert Dune   | YUK - 2626 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - YUK - 2626       | PRO - T - YUK - 2626              |
|           |                  | Smoked Grey   | YUK - 2630 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - YUK - 2630       | PRO - T - YUK - 2630              |
|           |                  | Mistral       | YUK - 2631 - IB   | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,348 m²             | 40                           | SKI - 060 - YUK - 2631       | PRO - T - YUK - 2631              |
| Mantaro   | 6,5 x 232 x 1532 | Fossil        | MAN - 5611 - IB   | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,777 m²             | 60                           | SKI - 060 - MAN - 5611       | PRO - T - MAN - 5611              |
|           |                  | Mink          | MAN - 5612 - IB   | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,777 m²             | 60                           | SKI - 060 - MAN - 5612       | PRO - T - MAN - 5612              |
|           |                  | Hay           | MAN - 5614 - IB   | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,777 m²             | 60                           | SKI - 060 - MAN - 5614       | PRO - T - MAN - 5614              |
|           |                  | Inca          | MAN - 5616 - IB   | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,777 m²             | 60                           | SKI - 060 - MAN - 5616       | PRO - T - MAN - 5616              |
|           |                  | Mocha         | MAN - 5618 - IB   | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,777 m²             | 60                           | SKI - 060 - MAN - 5618       | PRO - T - MAN - 5618              |
|           |                  | Pecan         | MAN - 5619 - IB   | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,777 m²             | 60                           | SKI - 060 - MAN - 5619       | PRO - T - MAN - 5619              |
|           |                  | Spice         | MAN - 5620 - IB   | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,777 m²             | 60                           | SKI - 060 - MAN - 5620       | PRO - T - MAN - 5620              |



| Colección         | Medidas (mm)   | Color        | Código del pedido           | Grosor de la capa de desgaste (mm) – Clase de desgaste | Estructura de la superficie     | Bisel            | Contenido de la caja | Número de laminas diferentes | Código del pedido del zócalo | Código del pedido del perfil en T |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Espiga            |                |              |                             |                                                        |                                 |                  |                      |                              |                              |                                   |
| Sava espiga       | 5 x123 x615    | Sand         | SAV HB - 2253 - IB          | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel marcado 4V | 2,269 m²             | 56                           | SKI - 060 - SAV - 2253       | PRO - T - SAV - 2253              |
|                   |                | Almond       | SAV HB - 2254 - IB          | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera profunda   | bisel marcado 4V | 2,269 m²             | 56                           | SKI - 060 - SAV - 2254       | PRO - T - SAV - 2254              |
| Yukon espiga      | 5 x123 x615    | Tan          | YUK HB - 2621 - IB          | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,269 m²             | 56                           | SKI - 060 - YUK - 2621       | PRO - T - YUK - 2621              |
|                   |                | Desert Dune  | YUK HB - 2626 - IB          | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,269 m²             | 56                           | SKI - 060 - YUK - 2626       | PRO - T - YUK - 2626              |
|                   |                | Smoked Grey  | YUK HB - 2630 - IB          | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,269 m²             | 56                           | SKI - 060 - YUK - 2630       | PRO - T - YUK - 2630              |
|                   |                | Mistral      | YUK HB - 2631 - IB          | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel marcado 4V | 2,269 m²             | 56                           | SKI - 060 - YUK - 2631       | PRO - T - YUK - 2631              |
| Mantaro espiga    | 6,5 x125 x625  | Fossil       | MAN HB - 5611 - IB          | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,875 m²             | 54                           | SKI - 060 - MAN - 5611       | PRO - T - MAN - 5611              |
|                   |                | Hay          | MAN HB - 5614 - IB          | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,875 m²             | 54                           | SKI - 060 - MAN - 5614       | PRO - T - MAN - 5614              |
|                   |                | Inca         | MAN HB - 5616 - IB          | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,875 m²             | 54                           | SKI - 060 - MAN - 5616       | PRO - T - MAN - 5616              |
|                   |                | Pecan        | MAN HB - 5619 - IB          | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,875 m²             | 54                           | SKI - 060 - MAN - 5619       | PRO - T - MAN - 5619              |
|                   |                | Spice        | MAN HB - 5620 - IB          | 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo          | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,875 m²             | 54                           | SKI - 060 - MAN - 5620       | PRO - T - MAN - 5620              |
| Baldosas          |                |              |                             |                                                        |                                 |                  |                      |                              |                              |                                   |
| Caldera 615 x615  | 6,5 x615 x615  | Seasalt      | CAL - 1442 (615 *615) - IB  | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de piedra            | bisel marcado 4V | 1,513 m²             | 8                            | SKI - 060 - CAL - 1442       | PRO - T - CAL - 1442              |
|                   |                | Basalt       | CAL - 1443 (615 *615) - IB  | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de piedra            | bisel marcado 4V | 1,513 m²             | 8                            | SKI - 060 - CAL - 1443       | PRO - T - CAL - 1443              |
|                   |                | Stone        | CAL - 1444 (615 *615) - IB  | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de piedra            | bisel marcado 4V | 1,513 m²             | 8                            | SKI - 060 - CAL - 1444       | PRO - T - CAL - 1444              |
| Caldera 300 x600  | 5 x300 x600    | Seasalt      | CAL - 1442 (300 *600) - IB  | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de piedra            | bisel marcado 4V | 2,340 m²             | 32                           | SKI - 060 - CAL - 1442       | PRO - T - CAL - 1442              |
|                   |                | Basalt       | CAL - 1443 (300 *600) - IB  | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de piedra            | bisel marcado 4V | 2,340 m²             | 32                           | SKI - 060 - CAL - 1443       | PRO - T - CAL - 1443              |
|                   |                | Stone        | CAL - 1444 (300 *600) - IB  | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de piedra            | bisel marcado 4V | 2,340 m²             | 24                           | SKI - 060 - CAL - 1444       | PRO - T - CAL - 1444              |
|                   |                | Marmo Grigio | CAL - 4055 (300 *600) - IB  | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de mármol            | bisel 4V         | 2,340 m²             | 16                           | SKI - 060 - CAL - 4055       | PRO - T - CAL - 4055              |
|                   |                | Marmo Scuro  | CAL - 4056 (300 *600) - IB  | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de mármol            | bisel 4V         | 2,340 m²             | 16                           | SKI - 060 - CAL - 4056       | PRO - T - CAL - 4056              |
| Caldera 615 x1230 | 7,5 x615 x1230 | Marmo Grigio | CAL - 4055 (615 *1230) - IB | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de mármol            | bisel 4V         | 1,513 m²             | 4                            | SKI - 060 - CAL - 4055       | PRO - T - CAL - 4055              |
|                   |                | Marmo Scuro  | CAL - 4056 (615 *1230) - IB | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de mármol            | bisel 4V         | 1,513 m²             | 4                            | SKI - 060 - CAL - 4056       | PRO - T - CAL - 4056              |
| Acústico          |                |              |                             |                                                        |                                 |                  |                      |                              |                              |                                   |
| Nakuru            | 7,5 x230 x1842 | Baboon       | NAK - 5750 - IB             | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,271 m²             | 10                           | SKI - 060 - NAK - 5750       | PRO - T - NAK - 5750              |
|                   |                | Rhino        | NAK - 5755 - IB             | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,271 m²             | 10                           | SKI - 060 - NAK - 5755       | PRO - T - NAK - 5755              |
|                   |                | Savanna      | NAK - 5758 - IB             | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,271 m²             | 10                           | SKI - 060 - NAK - 5758       | PRO - T - NAK - 5758              |
|                   |                | Impala       | NAK - 5760 - IB             | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,271 m²             | 10                           | SKI - 060 - NAK - 5760       | PRO - T - NAK - 5760              |
|                   |                | Lion         | NAK - 5761 - IB             | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,271 m²             | 10                           | SKI - 060 - NAK - 5761       | PRO - T - NAK - 5761              |
|                   |                | Ivory        | NAK - 5762 - IB             | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,271 m²             | 10                           | SKI - 060 - NAK - 5762       | PRO - T - NAK - 5762              |
| Nakuru espiga     | 7,5 x123 x615  | Kenya        | NAK HB - 800 - IB           | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,513 m²             | 42                           | SKI - 060 - NAK - 800        | PRO - T - NAK - 800               |
|                   |                | Gazelle      | NAK HB - 844 - IB           | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,513 m²             | 42                           | SKI - 060 - NAK - 844        | PRO - T - NAK - 844               |
|                   |                | Safari       | NAK HB - 845 - IB           | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,513 m²             | 42                           | SKI - 060 - NAK - 845        | PRO - T - NAK - 845               |
|                   |                | Hippo        | NAK HB - 848 - IB           | 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo              | Estructura de madera sincrónica | bisel 4V         | 1,513 m²             | 42                           | SKI - 060 - NAK - 848        | PRO - T - NAK - 848               |

# Y ahora, a elegir...



## Búsquenos en las redes sociales

Síguenos en **Facebook, Instagram y Pinterest**, y vea nuestras fotografías. Inspírese **con ideas de interiores** e **informes** de clientes anteriores. ¡Ciertamente se sorprenderá con nuestros pisos!

## Elija el piso adecuado para su hogar con nuestro visualizador de habitaciones

Con nuestro visualizador de habitaciones, coloque sus **pisos favoritos en unos segundos en su hogar**. O de forma virtual, al menos. Tome una foto, cárguela y elija el piso de su elección. También puede **comparar** los **pisos** de manera fácil con el práctico control deslizante. Y luego podrá ver qué piso se adapta mejor a su interior. ¡El visualizador de habitaciones Parquetvinyl **elimina cualquier duda!**



Escanee el código y realice una simulación con nuestro visualizador de habitaciones.



## Solicite muestras de sus pisos favoritos

¿Ya tiene en mente un piso determinado o **aún tiene dudas entre colores?** Solicite muestras y colóquelas en su propio interior. Y, literalmente, vea cómo cambia el efecto **de la luz** durante el día y cómo luce por las noches con luz artificial. Después podrá tomar su decisión final con facilidad.



Puede encontrar todas las colecciones en el sitio web. Escanee el código y solicite sus muestras.





Parquetvinyl es una gama de productos de Lamett. Además de Parquetvinyl, también ofrecemos suelos de parqué. Somos un socio fiable para la realización de suelos de ensueño en Europa y más allá desde hace más de 15 años. Un buen suelo solo se compra una, o como mucho dos, veces en la vida. Garantizamos que un suelo de Lamett cumple todos los requisitos de calidad. ¡No nos conformamos con menos! Con un equipo muy unido, garantizamos un enfoque personal y fluido, y desarrollamos suelos que te harán feliz.



# Parquetvinyl

by Lamett



Comparte tu suelo de Parquetvinyl  
en las redes sociales con **#myparquetvinyl**

**parquetvinyl.com**  
**lamett.eu**